



LR70

LR70 K pe te Sistemi


LR70 Handrail System





TEKNİK  ZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES


Baza Profil Geni�liđi / Base Profile Width	60 mm
Baza Profil Y�ksekliđi / Base Profile Height	70 mm
Profilin İ�indeki Camın Derinliđi / Glazing depth in Profile	63 mm
Maks. Camlı Korkuluk Y�ksekliđi / Max. Glazing Railing Height	600 mm
Maks. Camlı Korkuluk Geni�liđi / Max. Glazing Railing Width	1000 mm



UYGULAMA SE ENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS


Cam Kalınlıđı / Glazing Thickness	10 mm	12 mm
Darbe Testi / Impact Test	✓	✓
İtme Testi / Push Test	✓	✓



PROFİL KESİTİ PROFILE SECTION	PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL ADI PROFILE NAME	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT
	13079	CAM KANALLI KÜPEŞTE PROFİLİ GLAZING GROOVED HANDRIL PROFILE	-	-	2,767 kg/m
	13080	ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	-	-	0,458 kg/m
	8403	CAM ÜSTÜ PROFİLİ ON GLAZING PROFILE	-	-	0,173 kg/m
	12151	CAM ÜSTÜ PROFİLİ ON GLAZING PROFILE	-	-	0,621 kg/m
	12152	CAM ÜSTÜ PROFİLİ ON GLAZING PROFILE	-	-	1,003 kg/m
	12153	CAM ÜSTÜ PROFİLİ ON GLAZING PROFILE	-	-	0,946 kg/m
	12154	CAM ÜSTÜ PROFİLİ ON GLAZING PROFILE	-	-	0,829 kg/m
	12155	CAM ÜSTÜ PROFİLİ ON GLAZING PROFILE	-	-	0,781 kg/m
	12156	CAM ÜSTÜ PROFİLİ ON GLAZING PROFILE	-	-	1,092 kg/m
	12157	CAM ÜSTÜ PROFİLİ ON GLAZING PROFILE	-	-	1,076 kg/m
	12158	CAM ÜSTÜ PROFİLİ ON GLAZING PROFILE	-	-	0,293 kg/m
	12159	CAM ÜSTÜ PROFİLİ ON GLAZING PROFILE	-	-	0,382 kg/m
	12417	CAM ÜSTÜ PROFİLİ ON GLAZING PROFILE	-	-	1,289 kg/m
	592	PROFİL KANAL KAPAĞI GROOVE COVER PROFILE	-	-	0,073 kg/m
	12418	CAM ÜSTÜ PROFİLİ ON GLAZING PROFILE	-	-	0,960 kg/m
	1022	PROFİL KANAL KAPAĞI GROOVE COVER PROFILE	-	-	0,071 kg/m


AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE		PAKET PACK
	AKS4134	CAM SIKIŞTIRMA PLASTİĞİ U-SHAPED GLAZING PLASTIC	LR70 - CSK.048		
	AKS4135	SETSKUR M8 x 8 mm SET SCREW M8 x 8 mm	LR70 - STS.340		
	AKS2266	YSB 4.2 x 22 mm VİDA 4.2 x 22 mm SELF DRILLING STRAIGHT TOP SCREW	LR70 - SC.210		
	AKS4129	ÇİFT TARAFLI BANT (15x1x100 mm) DOUBLE-SIDED TAPE (15x1x100 mm)	LR70 - BNT.120		
	AKS4127	PROFİL ALIN KAPAĞI PROFILE COVER	LR70 - AK.047		
	AKS4126	EVRENSEL DÜBEL SDF-S-10Hx100 UNIVERSAL WALL PLUG	LR70 - DBLE.10100		pk / 100 ad
	AKS1467	CAM SIKIŞTIRMA FİTİLİ (Cam =12 mm) U-SHAPED GLAZING GASKET (GLAZING = 12 mm)	LR70-KC.12		37 mt / pk 10 kg
	AKS4984	ŞEFFAF PVC LED IŞIK DİFÜZÖRÜ LED COVER	404.LED.R-2		25 mt / pk (1 boy = 6 mt)
	AKS3792	40'LIK UZUN BİLEZİK 40 mm LONG COLLAR	LR 13-12		pk / 1 ad
	AKS3790	40'LIK BİLEZİK 40 mm COLLAR	LR 13-05		pk / 1 ad
	AKS3785	40'LIK 90° CAM KANALLI DİRSEK 40 mm CHANNELLED BEND 90°	LR 12-06		pk / 1 ad
	AKS3796	40'LIK KANALLI BORU TAPASI 40 mm CHANNELLED PIPE PLUG	LR 13-16		pk / 1 ad
	AKS3794	40'LIK ÜÇ DELİKLİ DUVAR FLANŞI 40 mm THREE HOLE WALL FLANGE	LR 13-14		pk / 1 ad
	AKS3791	40'LIK DUVAR FLANŞI 40 mm WALL FLANGE	LR 13-06		pk / 1 ad
	AKS3793	50'LIK UZUN BİLEZİK 40 mm LONG COLLAR	LR 13-13		pk / 1 ad
	AKS3788	50'LIK BİLEZİK 50 mm COLLAR	LR 13-03		pk / 1 ad
	AKS3784	50'LIK 90° CAM KANALLI DİRSEK 50 mm CHANNELLED BEND 90°	LR 12-05		pk / 1 ad

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE		PAKET PACK
	AKS3797	50'LİK KANALLI BORU TAPASI 50 mm CHANNELLED PIPE PLUG	LR 13-17		pk / 1 ad
	AKS3795	50'LİK ÜÇ DELİKLİ DUVAR FLANŞI 50 mm THREE HOLE WALL FLANGE	LR 13-15		pk / 1 ad
	AKS3789	50'LİK DUVAR FLANŞI 50 mm WALL FLANGE	LR 13-04		pk / 1 ad
	AKS3786	80x30 BİLEZİK 80x30 COLLAR	LR 13-01		pk / 1 ad
	AKS3782	EKO 80x30 90° BİLEZİKLİ DİRSEK 80x30 90° BEND WITH COLLAR ECO	LR 12-02		pk / 1 ad
	AKS3798	80x30 DUVAR FLANŞI 80x30 WALL FLANGE	LR 13-18		pk / 1 ad
	AKS3800	80x30 PROFİL TAPASI 80x30 PROFILE PLUG	LR 13-20		pk / 1 ad
	AKS3787	60x25 BİLEZİK 60x25 COLLAR	LR 13-02		pk / 1 ad
	AKS3781	EKO 60x25 90° BİLEZİKLİ DİRSEK 60x25 90° BEND WITH COLLAR ECO	LR 12-01		pk / 1 ad
	AKS3799	60x25 DUVAR FLANŞI 60x25 WALL FLANGE	LR 13-19		pk / 1 ad
	AKS3801	60x25 PROFİL TAPASI 60x25 PROFILE PLUG	LR 13-21		pk / 1 ad
	AKS3802	30x25 BİLEZİK 30x25 COLLAR	LR 13-22		pk / 1 ad
	AKS3803	EKO 30x25 90° BİLEZİKLİ DİRSEK 30x25 90° BEND WITH COLLAR ECO	LR 13-23		pk / 1 ad
	AKS3804	30x25 PROFİL TAPASI 30x25 PROFILE PLUG	LR 13-24		pk / 1 ad
	AKS3805	30x25 DUVAR FLANŞI 30x25 WALL FLANGE	LR 13-25		pk / 1 ad




Cam Kanallı Küpeşte Profili
GLAZING HANDRAIL PROFILE

Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
13079	2,767



Adaptör Profili
ADAPTER PROFILE


Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
13080	0,458



Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
12150	0,729




Aksesuar Kodu Product Code	Aksesuar Adı Description
LR 13-12	40'lık Uzun Bilezik
	40 mm Long Collar



Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
12151	0,621
Conta Kodu Gasket Code	(kg/mt) weight
KC-12	0,260




Aksesuar Kodu Product Code	Aksesuar Adı Description
LR 12-06	40'lık 90° Cam Kanallı Dirsek
	40 mm Channelled Bend 90°



Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
12152	1,003



Aksesuar Kodu Product Code	Aksesuar Adı Description
LR 13-13	50'lık Uzun Bilezik
	50 mm Long Collar





Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
12153	0,946
Conta Kodu Gasket Code	(kg/mt) weight
KC-12	0,260




Aksesuar Kodu Product Code	Aksesuar Adı Description
LR 12-05	50'lık 90° Cam Kanallı Dirsek
	50 mm Channelled Bend 90°




Aksesuar Kodu Product Code	Aksesuar Adı Description
LR 13-17	50'lık Kanallı Boru Tapası
	50 mm Channelled Pipe Plug



Aksesuar Kodu Product Code	Aksesuar Adı Description
LR 13-01	80x30 Bilezik
	80x30 Collar





Aksesuar Kodu Product Code	Aksesuar Adı Description
LR 12-02	Eko 80 x 30 90° Bilezikli Dirsek
	80 x 30 90° Bend With Collar Eco




Aksesuar Kodu Product Code	Aksesuar Adı Description
LR 13-18	80 x 30 Duvar Flaşı
	80 x 30 Wall Flange




Aksesuar Kodu Product Code	Aksesuar Adı Description
LR 13-20	80 x 30 Profil Tapası
	80 x 30 Profile Plug



Aksesuar Kodu Product Code	Aksesuar Adı Description
LR 13-02	60x25 Bilezik
	60x25 Collar




Aksesuar Kodu Product Code	Aksesuar Adı Description
LR 12-01	Eko 60 x 25 90° Bilezikli Dirsek
	60 x 25 90° Bend With Collar Eco




Aksesuar Kodu Product Code	Aksesuar Adı Description
LR 13-19	60 x 25 Duvar Flaşı
	60 x 25 Wall Flange




Aksesuar Kodu Product Code	Aksesuar Adı Description
LR 13-21	60 x 25 Profil Tapası
	60 x 25 Profile Plug



Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
12418	0,960
Conta Kodu Gasket Code	(kg/mt) weight
KC-12	0,260
12mm Cam/Glass	



Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
12417	1,289
Conta Kodu Gasket Code	(kg/mt) weight
KC-12	0,260
12mm Cam/Glass	




Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
12159	0,382
Conta Kodu Gasket Code	(kg/mt) weight
KC-12	0,252




Aksesuar Kodu Product Code	Aksesuar Adı Description
LR 13-22	30x25 Bilezik
	30x25 Collar




Aksesuar Kodu Product Code	Aksesuar Adı Description
LR 13-23	Eko 30 x 25 90° Bilezikli Dirsek
	30 x 25 90° Bend With Collar Eco




Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
8403	0,173





Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
12158	0,293





Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
592	0,073





Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
1022	0,073



































Adaptör Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
ADAPTER PROFILE	Profile Code	Weight
	13080	0,458



Ölçek : 1/1



AK.047





Ölçek : 1/2





*** 4mm Alyan Anahtarı

DETAY- A






Ø12 mm Matkap ile deliniz.Sonra
havşa açınız.
Drill holes with a Ø12 mm drill.
Then open countersunk.



Aksesuar Kodu
Product Code
DBLE.10100

300 mm aralıklarla
delik aç.
Drill holes at 300 mm intervals.
Vida Başı cama değmemeli !
Screw head should not touch the glazing



(H)maks. CAM YÜKSEKLİĞİ GLASS HEIGHT	(G) CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	(L)maks. ARA MESAFE IN-BETWEEN DISTANCE
600 mm	5+5+0,76 mm	1000 mm
600 mm	6+6+0,76 mm	1000 mm

PL maks : 6000 mm