





Kapı - Pencere Sistem  
Door - Window System




# WD70T




### TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

|                                                 |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH                    | 70 mm , 80.5 mm , 91.5 mm |
| KANAT DERİNLİĞİ / SASH DEPTH                    | 77,5 mm                   |
| ET KALINLIĞI / WALL THICKNESS                   | 1.5 mm , 1.8 mm , 2 mm    |
| MİN/MAX CAM KALINLIĞI / MIN/MAX GLASS THICKNESS | 16 mm - 45 mm             |
| ISI BARIYER / THERMAL BREAK                     | 24 mm                     |

### UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS



## PERFORMANS DEĞERLERİ / PERFORMANCE VALUES



### PERFORMANS TEST SONUÇLARI PERFORMANCE TEST RESULTS

**HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12207**  
(AIR PERMEABILITY)

|                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b><br>(150 Pa) | <b>2</b><br>(300 Pa) | <b>3</b><br>(450 Pa) | <b>4</b><br>(600 Pa) |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

**SU SIZDIRMAZLIĞI - EN 12208**  
(WATERTIGHTNESS)

|                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                           |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>2A</b><br>(50 Pa) | <b>3A</b><br>(100 Pa) | <b>4A</b><br>(150 Pa) | <b>5A</b><br>(200 Pa) | <b>6A</b><br>(250 Pa) | <b>7A</b><br>(300 Pa) | <b>8A</b><br>(450 Pa) | <b>9A</b><br>(600 Pa) | <b>E1050</b><br>(1050 Pa) |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|

**RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 12210**  
(RESISTANCE TO WIND LOAD)

|                      |                      |                       |                       |                       |
|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b><br>(400 Pa) | <b>2</b><br>(800 Pa) | <b>3</b><br>(1200 Pa) | <b>4</b><br>(1600 Pa) | <b>5</b><br>(2000 Pa) |
|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

**SEHİM KRİTERİ - EN 12210**  
(DEFLECTION CRITERIA)

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A</b><br>(L/150) | <b>B</b><br>(L/200) | <b>C</b><br>(L/300) |
|---------------------|---------------------|---------------------|

**SİSTEM SES YALITIMI - EN 10140-2**  
(ACOUSTIC PERFORMANCE VALUE)




EN ISO 717-1  $R_w (C;C_{tr}) = 41 (-2, -5) \text{ dB}$

**SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2**  
(THERMAL INSULATION VALUE)








2,04-1,81 W/(m<sup>2</sup>.K)



| Material                                | $\lambda$ [W/(m·K)] | $\varepsilon$ | Boundary Condition           | $q$ [W/m²] | $\theta$ [°C] | $R$ [(m²·K)/W] | $\varepsilon$ |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|------------|---------------|----------------|---------------|
| Aluminium (Si Alloys)                   | 160,000             | 0,900         | Epsilon 0.9                  |            |               |                | 0,900         |
| EPDM (ethylene propylene diene monomer) | 0,250               | 0,900         | Exterior, frame              |            | 0,000         | 0,040          |               |
| Panel                                   | 0,035               | 0,900         | Interior, normal, horizontal |            | 20,000        | 0,130          |               |
| Polyamid 6.6 with 25% glass fibre       | 0,300               | 0,900         | Symmetry/Model section       | 0,000      |               |                |               |
| Slightly ventilated air cavity          | anisotropic         |               |                              |            |               |                |               |
| Undefined Material                      | 0,010               | 0,900         |                              |            |               |                |               |
| Unventilated air cavity                 | anisotropic         |               |                              |            |               |                |               |



| PROFİL KESİTİ<br>PROFILE SECTION                                                    | PROFİL KODU<br>PROFILE CODE | PROFİL ADI<br>PROFILE NAME                | Jx cm <sup>4</sup>     | Jy cm <sup>4</sup>     | AĞIRLIK (kg/m)<br>WEIGHT |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
|    | 70-7000-7001                | KASA PROFİLİ<br>FRAME PROFILE             | 30,45 cm <sup>4</sup>  | 10,01 cm <sup>4</sup>  | 1,515 kg/m               |
|    | 70-7000-7002                | KASA PROFİLİ<br>FRAME PROFILE             | 45,11 cm <sup>4</sup>  | 13,50 cm <sup>4</sup>  | 1,773 kg/m               |
|    | 70-7004-7005                | KASA PROFİLİ<br>FRAME PROFILE             | 29,32 cm <sup>4</sup>  | 10,00 cm <sup>4</sup>  | 1,466 kg/m               |
|    | 70-7004-7006                | KASA PROFİLİ<br>FRAME PROFILE             | 43,08 cm <sup>4</sup>  | 14,62 cm <sup>4</sup>  | 1,632 kg/m               |
|    | 70-7004-7007                | KASA PROFİLİ<br>FRAME PROFILE             | 59,56 cm <sup>4</sup>  | 17,81 cm <sup>4</sup>  | 1,824 kg/m               |
|    | 70-8764-11886               | KASA PROFİLİ<br>FRAME PROFILE             | 31,88 cm <sup>4</sup>  | 9,40 cm <sup>4</sup>   | 1,523 kg/m               |
|    | 70-6880-6879                | KASA PROFİLİ<br>FRAME PROFILE             | 33,08 cm <sup>4</sup>  | 10,95 cm <sup>4</sup>  | 1,625 kg/m               |
|   | 70-7176-7177                | KASA PROFİLİ<br>FRAME PROFILE             | 54,46 cm <sup>4</sup>  | 27,87 cm <sup>4</sup>  | 2,017 kg/m               |
|  | 70-8764-12789               | GENİŞ KASA PROFİLİ<br>LARGE FRAME PROFILE | 111,20 cm <sup>4</sup> | 19,83 cm <sup>4</sup>  | 2,180 kg/m               |
|  | 70-7037-7001                | Z KASA PROFİLİ<br>Z FRAME PROFILE         | 71,49 cm <sup>4</sup>  | 45,47 cm <sup>4</sup>  | 1,786 kg/m               |
|  | 70-7037-7002                | Z KASA PROFİLİ<br>Z FRAME PROFILE         | 68,34 cm <sup>4</sup>  | 30,87 cm <sup>4</sup>  | 2,044 kg/m               |
|  | 70-7038-7005                | Z KASA PROFİLİ<br>Z FRAME PROFILE         | 46,54 cm <sup>4</sup>  | 26,19 cm <sup>4</sup>  | 1,737 kg/m               |
|  | 70-7054-7055                | Z KASA PROFİLİ<br>Z FRAME PROFILE         | 62,24 cm <sup>4</sup>  | 29,35 cm <sup>4</sup>  | 2,152 kg/m               |
|  | 70-7038-7006                | Z KASA PROFİLİ<br>Z FRAME PROFILE         | 63,47 cm <sup>4</sup>  | 30,68 cm <sup>4</sup>  | 1,902 kg/m               |
|  | 70-7038-7007                | Z KASA PROFİLİ<br>Z FRAME PROFILE         | 127,91 cm <sup>4</sup> | 53,99 cm <sup>4</sup>  | 2,095 kg/m               |
|  | 70-7025-7024                | ORTA KAYIT PROFİLİ<br>MULLION PROFILE     | 34,74 cm <sup>4</sup>  | 11,91 cm <sup>4</sup>  | 1,664 kg/m               |
|  | 70-7027-7026                | ORTA KAYIT PROFİLİ<br>MULLION PROFILE     | 42,93 cm <sup>4</sup>  | 33,70 cm <sup>4</sup>  | 1,989 kg/m               |
|  | 70-7047-7046                | ORTA KAYIT PROFİLİ<br>MULLION PROFILE     | 58,54 cm <sup>4</sup>  | 25,37 cm <sup>4</sup>  | 2,129 kg/m               |
|  | 70-7051-7050                | ORTA KAYIT PROFİLİ<br>MULLION PROFILE     | 44,96 cm <sup>4</sup>  | 17,98 cm <sup>4</sup>  | 2,083 kg/m               |
|  | 70-7029-7028                | ORTA KAYIT PROFİLİ<br>MULLION PROFILE     | 56,77 cm <sup>4</sup>  | 108,18 cm <sup>4</sup> | 2,542 kg/m               |
|  | 70-7051-11851               | ORTA KAYIT PROFİLİ<br>MULLION PROFILE     | 54,14 cm <sup>4</sup>  | 17,29 cm <sup>4</sup>  | 1,907 kg/m               |
|  | 70-8764-8763                | ORTA KAYIT PROFİLİ<br>MULLION PROFILE     | 35,74 cm <sup>4</sup>  | 15,72 cm <sup>4</sup>  | 1,680 kg/m               |

\*\* Her profil için minimum sipariş 300 kg'dır.  
\*\* Minimum order quantity is 300 kg per profile.

| PROFİL KESİTİ<br>PROFILE SECTION | PROFİL KODU<br>PROFILE CODE | PROFİL ADI<br>PROFILE NAME                                                              | Jx cm <sup>4</sup>     | Jy cm <sup>4</sup>    | AĞIRLIK (kg/m)<br>WEIGHT |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                  | 70-7045-7044                | ORTA KAYIT PROFİLİ<br>MULLION PROFILE                                                   | 35,00 cm <sup>4</sup>  | 19,88 cm <sup>4</sup> | 1,633 kg/m               |
|                                  | 70-7057-7056                | ORTA KAYIT PROFİLİ<br>MULLION PROFILE                                                   | 44,14 cm <sup>4</sup>  | 33,35 cm <sup>4</sup> | 2,011 kg/m               |
|                                  | 70-8764-7175                | TAKVİYELİ ORTA KAYIT<br>PROFİLİ<br>REINFORCED MULLION PROFILE                           | 114,88 cm <sup>4</sup> | 26,56 cm <sup>4</sup> | 2,466 kg/m               |
|                                  | 70-7008-7009                | KANAT PROFİLİ<br>SASH PROFILE                                                           | 36,51 cm <sup>4</sup>  | 8,85 cm <sup>4</sup>  | 1,451 kg/m               |
|                                  | 70-7016-7009                | KANAT PROFİLİ<br>SASH PROFILE                                                           | 36,00 cm <sup>4</sup>  | 8,84 cm <sup>4</sup>  | 1,432 kg/m               |
|                                  | 70-7010-7011                | KANAT PROFİLİ<br>SASH PROFILE                                                           | 42,25 cm <sup>4</sup>  | 15,91 cm <sup>4</sup> | 1,650 kg/m               |
|                                  | 70-7017-7011                | KANAT PROFİLİ<br>SASH PROFILE                                                           | 41,55 cm <sup>4</sup>  | 15,89 cm <sup>4</sup> | 1,622 kg/m               |
|                                  | 70-7048-7049                | KANAT PROFİLİ<br>SASH PROFILE                                                           | 50,68 cm <sup>4</sup>  | 17,65 cm <sup>4</sup> | 1,928 kg/m               |
|                                  | 70-14251-7017               | KANAT PROFİLİ<br>SASH PROFILE                                                           | 42,36 cm <sup>4</sup>  | 16,18 cm <sup>4</sup> | 1,616 kg/m               |
|                                  | 70-14251-7010               | KANAT PROFİLİ<br>SASH PROFILE                                                           | 43,07 cm <sup>4</sup>  | 16,20 cm <sup>4</sup> | 1,647 kg/m               |
|                                  | 70-7012-7013                | KANAT PROFİLİ<br>SASH PROFILE                                                           | 55,51 cm <sup>4</sup>  | 41,06 cm <sup>4</sup> | 1,970 kg/m               |
|                                  | 70-7015-7014                | DIŞA AÇILIR KANAT<br>PROFİLİ<br>OUTWARD OPENING SASH PROFILE                            | 50,37 cm <sup>4</sup>  | 41,06 cm <sup>4</sup> | 1,970 kg/m               |
|                                  | 70-7018-7011                | PVC KANALLI KANAT<br>PROFİLİ<br>PVC GROOVED SASH PROFILE                                | 42,72 cm <sup>4</sup>  | 15,46 cm <sup>4</sup> | 1,678 kg/m               |
|                                  | 70-7058-7059                | PVC KANALLI KANAT<br>PROFİLİ<br>PVC GROOVED SASH PROFILE                                | 48,37 cm <sup>4</sup>  | 16,54 cm <sup>4</sup> | 1,860 kg/m               |
|                                  | 70-7018-11824               | PVC KANALLI KANAT<br>PROFİLİ<br>PVC GROOVED SASH PROFILE                                | 41,03 cm <sup>4</sup>  | 12,90 cm <sup>4</sup> | 1,572 kg/m               |
|                                  | 70-7041-7042                | PVC KANALLI KANAT<br>PROFİLİ<br>PVC GROOVED SASH PROFILE                                | 40,36 cm <sup>4</sup>  | 24,82 cm <sup>4</sup> | 1,834 kg/m               |
|                                  | 70-11828-7013               | PVC KANALLI KANAT<br>PROFİLİ<br>PVC GROOVED SASH PROFILE                                | 53,41 cm <sup>4</sup>  | 40,77 cm <sup>4</sup> | 2,008 kg/m               |
|                                  | 70-11829-7015               | PVC KANALLI KANAT<br>PROFİLİ<br>PVC GROOVED SASH PROFILE                                | 51,66 cm <sup>4</sup>  | 40,77 cm <sup>4</sup> | 2,007 kg/m               |
|                                  | 70-7019-7013                | PVC KANALLI KANAT<br>PROFİLİ<br>PVC GROOVED SASH PROFILE                                | 52,77 cm <sup>4</sup>  | 40,78 cm <sup>4</sup> | 2,015 kg/m               |
|                                  | 70-7015-11826               | DIŞA AÇILIR PVC KANALLI<br>KANAT PROFİLİ<br>OUTWARD OPENING PVC GROOVED<br>SASH PROFILE | 49,05 cm <sup>4</sup>  | 36,17 cm <sup>4</sup> | 1,860 kg/m               |
|                                  | 70-7015-7020                | DIŞA AÇILIR PVC KANALLI<br>KANAT PROFİLİ<br>OUTWARD OPENING PVC GROOVED<br>SASH PROFILE | 42,93 cm <sup>4</sup>  | 33,70 cm <sup>4</sup> | 2,015 kg/m               |
|                                  | 70-7010-11824               | KANAT PROFİLİ<br>SASH PROFILE                                                           | 40,50 cm <sup>4</sup>  | 13,24 cm <sup>4</sup> | 1,570 kg/m               |

\*\* Her profil için minimum sipariş 300 kg'dır.  
\*\* Minimum order quantity is 300 kg per profile.

| PROFİL KESİTİ<br>PROFILE SECTION | PROFİL KODU<br>PROFILE CODE | PROFİL ADI<br>PROFILE NAME                                        | Jx cm <sup>4</sup>    | Jy cm <sup>4</sup>    | AĞIRLIK (kg/m)<br>WEIGHT |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                  | 70-7017-11824               | KANAT PROFİLİ<br>SASH PROFILE                                     | 41,55 cm <sup>4</sup> | 15,89 cm <sup>4</sup> | 1,537 kg/m               |
|                                  | 70-7012-11825               | KANAT PROFİLİ<br>SASH PROFILE                                     | 53,41 cm <sup>4</sup> | 40,77 cm <sup>4</sup> | 1,880 kg/m               |
|                                  | 70-7058-11824               | KANAT PROFİLİ<br>SASH PROFILE                                     | 43,29 cm <sup>4</sup> | 13,21 cm <sup>4</sup> | 1,860 kg/m               |
|                                  | 70-11828-11825              | KANAT PROFİLİ<br>SASH PROFILE                                     | 51,62 cm <sup>4</sup> | 36,06 cm <sup>4</sup> | 1,930 kg/m               |
|                                  | 70-7030-7028                | ETEK PROFİLİ<br>BOTTOM PROFILE                                    | -                     | -                     | 2,647 kg/m               |
|                                  | 70-12096-7030               | ETEK PROFİLİ<br>BOTTOM PROFILE                                    | -                     | -                     | 2,697 kg/m               |
|                                  | 70-11927-7031               | EURO KANALLI ADAPTÖR<br>PROFİLİ<br>EURO GROOVED ADAPTER PROFILE   | -                     | -                     | 1,349 kg/m               |
|                                  | 70-11927-11827              | EURO KANALLI ADAPTÖR<br>PROFİLİ<br>EURO GROOVED ADAPTER PROFILE   | -                     | -                     | 1,290 kg/m               |
|                                  | 70-11926-11827              | PVC KANALLI ADAPTÖR<br>PROFİLİ<br>PVC GROOVED ADAPTER PROFILE     | -                     | -                     | 1,280 kg/m               |
|                                  | 70-11926-7031               | PVC KANALLI ADAPTÖR<br>PROFİLİ<br>PVC GROOVED ADAPTER PROFILE     | -                     | -                     | 1,340 kg/m               |
|                                  | 70-10629-10628              | DIŞA AÇILIR ADAPTÖR<br>PROFİLİ<br>OUTWARD OPENING ADAPTER PROFILE | -                     | -                     | 1,304 kg/m               |
|                                  | 7180                        | ADAPTÖR PROFİLİ<br>ADAPTER PROFILE                                | -                     | -                     | 0,244 kg/m               |
|                                  | 70-1734-1735                | KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLİ<br>CORNER PROFILE                              | 32,51 cm <sup>4</sup> | 26,21 cm <sup>4</sup> | 1,481 kg/m               |
|                                  | 55-1734-1735                | KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLİ<br>CORNER PROFILE                              | 51,66 cm <sup>4</sup> | 40,77 cm <sup>4</sup> | 1,465 kg/m               |
|                                  | 70-7033-7035                | KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLİ<br>CORNER PROFILE                              | 62,35 cm <sup>4</sup> | 62,35 cm <sup>4</sup> | 1,894 kg/m               |
|                                  | 70-7033-7034                | KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLİ<br>CORNER PROFILE                              | 26,72 cm <sup>4</sup> | 26,72 cm <sup>4</sup> | 1,531 kg/m               |
|                                  | 8241                        | TİJ PROFİLİ<br>STEM BAR PROFILE                                   | -                     | -                     | 0,099 kg/m               |
|                                  | 7021                        | DAMLALIK PROFİLİ<br>SILL PROFILE                                  | -                     | -                     | 0,140 kg/m               |
|                                  | 1011                        | DAMLALIK PROFİLİ<br>SILL PROFILE                                  | -                     | -                     | 0,402 kg/m               |
|                                  | 12375                       | DAMLALIK PROFİLİ<br>SILL PROFILE                                  | -                     | -                     | 0,326 kg/m               |
|                                  | 4242                        | DAMLALIK PROFİLİ<br>SILL PROFILE                                  | -                     | -                     | 0,094 kg/m               |
|                                  | 10923                       | KANAT ALTI KAPAMA<br>PROFİLİ<br>SUB-SASH COVER PROFILE            | -                     | -                     | 0,295 kg/m               |






\*\* Her profil için minimum sipariş 300 kg'dır.  
\*\* Minimum order quantity is 300 kg per profile.











| PROFİL KESİTİ<br>PROFILE SECTION                                                    | PROFİL KODU<br>PROFILE CODE | PROFİL ADI<br>PROFILE NAME                                   | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> | AĞIRLIK (kg/m)<br>WEIGHT |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
|    | 70-7178-7179                | KAPI ALTI EŞİK PROFİLİ<br>DOOR THRESHOLD PROFILE             | -                  | -                  | 1,019 kg/m               |
|    | 7060                        | ORTA KAYIT BAĞLANTI<br>PROFİLİ<br>MULLION CONNECTION PROFILE | -                  | -                  | 1,007 kg/m               |
|    | 7023                        | CAM ÇİTASI (24 mm)<br>GLAZING BEAD (24 mm)                   | -                  | -                  | 0,294 kg/m               |
|    | 7036                        | CAM ÇİTASI (30 mm)<br>GLAZING BEAD (30 mm)                   | -                  | -                  | 0,319 kg/m               |
|    | 676                         | CAM ÇİTASI (34 mm)<br>GLAZING BEAD (34 mm)                   | -                  | -                  | 0,331 kg/m               |
|    | 7043                        | CAM ÇİTASI (38 mm)<br>GLAZING BEAD (38 mm)                   | -                  | -                  | 0,336 kg/m               |
|    | 3537                        | CAM ÇİTASI (41,5 mm)<br>GLAZING BEAD (41,5 mm)               | -                  | -                  | 0,367 kg/m               |
|    | 1749                        | CAM ÇİTASI (38,5 mm)<br>GLAZING BEAD (38,5 mm)               | -                  | -                  | 0,356 kg/m               |
|   | 1747                        | CAM ÇİTASI (34,5 mm)<br>GLAZING BEAD (34,5 mm)               | -                  | -                  | 0,340 kg/m               |
|  | 3536                        | CAM ÇİTASI (31,5 mm)<br>GLAZING BEAD (31,5 mm)               | -                  | -                  | 0,329 kg/m               |
|  | 3636                        | CAM ÇİTASI (29,5 mm)<br>GLAZING BEAD (29,5 mm)               | -                  | -                  | 0,321 kg/m               |
|  | 1966                        | CAM ÇİTASI (27,5 mm)<br>GLAZING BEAD (27,5 mm)               | -                  | -                  | 0,314 kg/m               |
|  | 2236                        | CAM ÇİTASI (26,5 mm)<br>GLAZING BEAD (26,5 mm)               | -                  | -                  | 0,310 kg/m               |
|  | 1949                        | CAM ÇİTASI (25,5 mm)<br>GLAZING BEAD (25,5 mm)               | -                  | -                  | 0,306 kg/m               |
|  | 1745                        | CAM ÇİTASI (21,5 mm)<br>GLAZING BEAD (21,5 mm)               | -                  | -                  | 0,292 kg/m               |
|  | 3539                        | CAM ÇİTASI (17 mm)<br>GLAZING BEAD (17 mm)                   | -                  | -                  | 0,277 kg/m               |
|  | 1699                        | CAM ÇİTASI (19,5 mm)<br>GLAZING BEAD (19,5 mm)               | -                  | -                  | 0,285 kg/m               |
|  | 1698                        | CAM ÇİTASI (13,5 mm)<br>GLAZING BEAD (13,5 mm)               | -                  | -                  | 0,270 kg/m               |
|  | 1948                        | CAM ÇİTASI (7,5 mm)<br>GLAZING BEAD (7,5 mm)                 | -                  | -                  | 0,235 kg/m               |
|  | 1121                        | T BAĞLANTI PROFİLİ<br>T CONNECTION PROFILE                   | -                  | -                  | 0,233 kg/m               |
|  | 1123                        | T BAĞLANTI PROFİLİ<br>T CONNECTION PROFILE                   | -                  | -                  | 0,355 kg/m               |
|  | 1035                        | T BAĞLANTI PROFİLİ<br>T CONNECTION PROFILE                   | -                  | -                  | 0,240 kg/m               |








\*\* Her profil için minimum sipariş 300 kg'dır.  
\*\* Minimum order quantity is 300 kg per profile.

| PROFİL KESİTİ<br>PROFILE SECTION                                                    | PROFİL KODU<br>PROFILE CODE | PROFİL ADI<br>PROFILE NAME                 | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> | AĞIRLIK (kg/m)<br>WEIGHT |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
|    | 1139                        | T BAĞLANTI PROFİLİ<br>T CONNECTION PROFILE | -                  | -                  | 0,236 kg/m               |
|    | 3917                        | T BAĞLANTI PROFİLİ<br>T CONNECTION PROFILE | -                  | -                  | 0,162 kg/m               |
|    | 3818                        | T BAĞLANTI PROFİLİ<br>T CONNECTION PROFILE | -                  | -                  | 0,210 kg/m               |
|    | 7039                        | T BAĞLANTI PROFİLİ<br>T CONNECTION PROFILE | -                  | -                  | 0,260 kg/m               |
|    | 5788                        | T BAĞLANTI PROFİLİ<br>T CONNECTION PROFILE | -                  | -                  | 0,205 kg/m               |
|    | 10012                       | PERVAZ PROFİLİ<br>SILL PROFILE             | -                  | -                  | 0,805 kg/m               |
|    | 14466                       | PERVAZ PROFİLİ<br>SILL PROFILE             | -                  | -                  | 0,386 kg/m               |
|    | 553                         | PERVAZ PROFİLİ<br>SILL PROFILE             | -                  | -                  | 0,656 kg/m               |
|   | 413                         | KÖŞE TAKOZ PROFİLİ<br>CORNER WEDGE PROFILE | -                  | -                  | 3,667 kg/m               |
|  | 5022                        | KÖŞE TAKOZ PROFİLİ<br>CORNER WEDGE PROFILE | -                  | -                  | 2,245 kg/m               |
|  | 1661                        | KÖŞE TAKOZ PROFİLİ<br>CORNER WEDGE PROFILE | -                  | -                  | 3,629 kg/m               |
|  | 1662                        | KÖŞE TAKOZ PROFİLİ<br>CORNER WEDGE PROFILE | -                  | -                  | 2,576 kg/m               |
|  | 1663                        | KÖŞE TAKOZ PROFİLİ<br>CORNER WEDGE PROFILE | -                  | -                  | 3,526 kg/m               |
|  | 1664                        | KÖŞE TAKOZ PROFİLİ<br>CORNER WEDGE PROFILE | -                  | -                  | 3,991 kg/m               |
|  | 1695                        | KÖŞE TAKOZ PROFİLİ<br>CORNER WEDGE PROFILE | -                  | -                  | 2,540 kg/m               |
|  | 3088                        | KÖŞE TAKOZ PROFİLİ<br>CORNER WEDGE PROFILE | -                  | -                  | 3,498 kg/m               |
|  | 3546                        | KÖŞE TAKOZ PROFİLİ<br>CORNER WEDGE PROFILE | -                  | -                  | 3,357 kg/m               |
|  | 3698                        | KÖŞE TAKOZ PROFİLİ<br>CORNER WEDGE PROFILE | -                  | -                  | 4,604 kg/m               |
|  | 7022                        | KÖŞE TAKOZ PROFİLİ<br>CORNER WEDGE PROFILE | -                  | -                  | 3,952 kg/m               |
|  | 7040                        | KÖŞE TAKOZ PROFİLİ<br>CORNER WEDGE PROFILE | -                  | -                  | 3,998 kg/m               |
|  | 3547                        | KÖŞE TAKOZ PROFİLİ<br>CORNER WEDGE PROFILE | -                  | -                  | 4,884 kg/m               |
|  | 1398                        | KÖŞE TAKOZ PROFİLİ<br>CORNER WEDGE PROFILE | -                  | -                  | 5,089 kg/m               |







\*\* Her profil için minimum sipariş 300 kg'dır.  
 \*\* Minimum order quantity is 300 kg per profile.








| AKSESUAR<br>ACCESSORY                                                                                    | STOK KODU<br>REFERENCE CODE | AKSESUAR ADI<br>DESCRIPTION                                   | AKSESUAR KODU<br>PRODUCT CODE | PAKET<br>PACK           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|                         | AKS1277                     | KASA KANAT FİTİLİ<br>FRAME SASH GASKET                        | WD70T-KBF.70                  | 303 mt / paket<br>10 kg |
|                         | AKS1260                     | İÇ CAM FİTİLİ<br>INNER GLAZING GASKET                         | WD70T-DCF.75                  | 125 mt / paket<br>10 kg |
|                         | AKS1259                     | DIŞ CAM FİTİLİ<br>OUTER GLAZING GASKET                        | WD70T-DCF.73                  | 200 mt / paket<br>10 kg |
|                         | AKS1338                     | İÇ CAM FİTİLİ<br>INNER GLAZING GASKET                         | WD70T-İCF.30                  | 330 mt / paket<br>10 kg |
|                         | AKS1339                     | İÇ CAM FİTİLİ<br>INNER GLAZING GASKET                         | WD70T-İCF.40                  | 205 mt / paket<br>10 kg |
|                         | AKS1341                     | İÇ CAM FİTİLİ<br>INNER GLAZING GASKET                         | WD70T-İCF.50                  | 175 mt / paket<br>10 kg |
|                         | AKS1337                     | İÇ CAM FİTİLİ<br>INNER GLAZING GASKET                         | WD70T-İCF.23                  | 210 mt / paket<br>10 kg |
|                         | AKS1340                     | İÇ CAM FİTİLİ<br>INNER GLAZING GASKET                         | WD70T-İCF.45                  | 225 mt / paket<br>10 kg |
|                       | AKS1331                     | ORTA BİNİ FİTİLİ<br>MIDDLE GASKET                             | WD70T-OBF.70                  | 40 mt / paket<br>10 kg  |
|                       | AKS1540                     | FİRÇA FİTİLİ (6.8 - 10 mm)<br>WEATHER STRIP (6.8 - 10 mm)     | WD70T-FÇ.712                  | 200 mt / 1 pk           |
|                       | AKS1479                     | VUKANİZE KÖŞE BAĞLANTI<br>VULCANIZED CORNER CONNECTION        | WD70T-KVF.70                  | 20 ad / 1 pk            |
| <br>10,6 mm x 19 mm   | AKS779                      | ALYAN KÖŞE BAĞLANTI<br>ALLEN CORNER JOINT                     | WD70T-MC.306                  | 250 ad / 1 pk           |
| <br>10,5 mm x 26 mm   | AKS780                      | ALYAN KÖŞE BAĞLANTI<br>ALLEN CORNER JOINT                     | WD70T-MC.307                  | 250 ad / 1 pk           |
| <br>26,4 mm x 13,9 mm | AKS805                      | ALYAN KÖŞE BAĞLANTI<br>ALLEN CORNER JOINT                     | WD70T-MC.338                  | 250 ad / 1 pk           |
| <br>26,7 mm x 22,4 mm | AKS806                      | ALYAN KÖŞE BAĞLANTI<br>ALLEN CORNER JOINT                     | WD70T-MC.339                  | 250 ad / 1 pk           |
| <br>26,2 mm x 22,5 mm | AKS803                      | ALYAN KÖŞE BAĞLANTI<br>ALLEN CORNER JOINT                     | WD70T-MC.336                  | 250 ad / 1 pk           |
| <br>26,7 mm x 42,7 mm | AKS804                      | ALYAN KÖŞE BAĞLANTI<br>ALLEN CORNER JOINT                     | WD70T-MC.337                  | 250 ad / 1 pk           |
|                       | AKS789                      | KÖŞE GÖNYE<br>CORNER BRACKET                                  | WD70T-KG.318                  | 1000 ad / 1 pk          |
|                       | AKS785                      | KÖŞE ÇAVUŞU<br>CORNER CONNECTION                              | WD70T-FJ.314                  | 250 ad / 1 pk           |
|                       | AKS739                      | İSPANYOLET PİMİ (EURO KANAL)<br>ESPAÑOLETE PIN (EURO GROOVED) | WD70T-TP.100                  | 100 ad / 1 pk           |






| AKSESUAR<br>ACCESSORY                                                               | STOK KODU<br>REFERENCE CODE | AKSESUAR ADI<br>DESCRIPTION                                                            | AKSESUAR KODU<br>PRODUCT CODE | PAKET<br>PACK  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
|     | AKS737                      | DAMLALIK KAPAK<br>SILL COVER                                                           | WD70T-DK.50                   | 1 tk / 1 pk    |
|     | AKS713                      | SİSTEM WD70T ADAPTÖR KAPAĞI<br>(DÜZ)<br>SYSTEM WD70T ADAPTER COVER (STRAIGHT)          | WD70T-ADK.252                 | 100 tk / 1 pk  |
|     | AKS711                      | SİSTEM WD70T ADAPTÖR KAPAĞI<br>(OVAL)<br>SYSTEM WD70T ADAPTER COVER (CURVED)           | WD70T-ADK.250                 | 100 tk / 1 pk  |
|    | AKS743                      | AYARLI İSPANYOLET KARŞILIĞI<br>(SETSKURLU)<br>ADJUSTABLE ESPAGNOLETTE STRIKER (PINNED) | WD70T-TPK.201                 | 100 ad / 1 pk  |
|    | AKS752                      | PVC KANALLI İSPANYOLET<br>KARŞILIĞI<br>PVC GROOVED ESPAGNOLETTE STRIKER(SCREWED)       | WD70T-PK.217                  | 100 ad / 1 pk  |
|     | AKS1667                     | 153/35 mm DİLLİ KİLİT<br>BOLT LOCK                                                     | WD70T-DK.401                  | 30 ad / 1 pk   |
|    | AKS1671                     | 155/35 mm MAKARALI KİLİT<br>ROLLED LOCK                                                | WD70T-MK.405                  | 30 ad / 1 pk   |
|   | AKS1721                     | 96 mm BAREL<br>96 mm CYLINDER                                                          | WD70T-BR.106                  | 24 ad / 1 pk   |
|   | AKS4742                     | OVAL SERİ KİLİT KARŞILIĞI (DİLLİ)<br>OVAL SERIES LOCK STRIKER (BOLT)                   | WD70T-KK.210                  | 50 ad / 1 pk   |
|   | AKS421                      | OVAL SERİ KİLİT KARŞILIĞI<br>(MAKARALI)<br>OVAL SERIES LOCK STRIKER (ROLLED)           | WD70T-KK.211                  | 50 ad / 1 pk   |
|  | AKS1557                     | SABİT PERDELİ YAĞMUR TAHLİYE<br>KAPAK<br>WATER DRAIN COVER (FIXED)                     | WD70T-TK.115                  | 1000 ad / 1 pk |
|  | AKS1556                     | HAREKETLİ PERDELİ YAĞMUR<br>TAHLİYE KAPAK<br>WATER DRAIN COVER (MOVEABLE)              | WD70T-TK.112                  | 1000 ad / 1 pk |
|  | AKS824                      | ALÜMİNYUM KAPI ALTI FIRÇASI<br>ALUMINIUM DOORBASE BRUSH                                | WD70T-KF.200                  | 100 ad / 1 pk  |
|  | AKS1912                     | CAM TAKOZU (3X20X80 mm)<br>GLAZING WEDGE (3X20X80 mm)                                  | WD70T-CT.203                  | 1000 ad / 1 pk |
|  | AKS1915                     | CAM TAKOZU (5X20X80 mm)<br>GLAZING WEDGE (5X20X80 mm)                                  | WD70T-CT.208                  | 1000 ad / 1 pk |
|  | AKS1916                     | CAM TAKOZU (5X28X80 mm)<br>GLAZING WEDGE (5X28X80 mm)                                  | WD70T-CT.210                  | 1000 ad / 1 pk |
|  | AKS2256                     | Ø3.9X13 mm YSB M.U.V<br>Ø3.9X13 mm SELF DRILLING CURVED TOP SCREW                      | WD70T-SC.200                  | 1000 ad / 1 pk |








| AKSESUAR<br>ACCESSORY                                                               | STOK KODU<br>REFERENCE CODE | AKSESUAR ADI<br>DESCRIPTION                                                                                      | AKSESUAR KODU<br>PRODUCT CODE | PAKET<br>PACK |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|    | AKS43                       | PİVOT MENTEŞE (ELOKSAL)<br>PIVOT HINGE (ANODIZED)                                                                | WD70T-PM.1005                 | 1 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS44                       | PİVOT MENTEŞE (BEYAZ)<br>PIVOT HINGE (WHITE)                                                                     | WD70T-PM.1006                 | 1 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS45                       | PİVOT MENTEŞE (RENKLİ)<br>PIVOT HINGE (COLORED)                                                                  | WD70T-PM.1007                 | 1 ad / 1 pk   |
|     | AKS73                       | OVAL SERİ PENCERE MENTEŞE (ELOKSALLI)<br>OVAL SERIES WINDOW HINGE (ANODIZED)                                     | WD50T-PM.301                  | 10 ad / 1 pk  |
|                                                                                     | AKS74                       | OVAL SERİ PENCERE MENTEŞE (BEYAZ)<br>OVAL SERIES WINDOW HINGE (WINDOW)                                           | WD50T-PM.302                  | 10 ad / 1 pk  |
|                                                                                     | AKS75                       | OVAL SERİ PENCERE MENTEŞE (RENKLİ)<br>OVAL SERIES WINDOW HINGE (COLORED)                                         | WD50T-PM.303                  | 10 ad / 1 pk  |
|    | AKS77                       | OVAL SERİ KAPI MENTEŞE (ELOKSALLI)<br>OVAL SERIES DOOR HINGE (ANODIZED)                                          | WD50T-KM.601                  | 10 ad / 1 pk  |
|                                                                                     | AKS78                       | OVAL SERİ KAPI MENTEŞE (BEYAZ)<br>OVAL SERIES DOOR HINGE (WHITE)                                                 | WD50T-KM.602                  | 10 ad / 1 pk  |
|                                                                                     | AKS79                       | OVAL SERİ KAPI MENTEŞE (RENKLİ)<br>OVAL SERIES DOOR HINGE (COLORED)                                              | WD50T-KM.603                  | 10 ad / 1 pk  |
|   | AKS540                      | PVC KANALLI TEK AÇILIM MENTEŞE TAKIMI (9/18)<br>PVC GROOVED CASEMENT HINGE (9/18)                                | WD70T-PM.650                  | 10 ad / 1 pk  |
|  | AKS69                       | AYARLI KAPI MENTEŞESİ<br>ADJUSTABLE DOOR HINGE                                                                   | WD70T-AKM.120                 | 2 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS70                       | AYARLI KAPI MENTEŞESİ<br>ADJUSTABLE DOOR HINGE                                                                   | WD70T-AKM.121                 | 2 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS71                       | AYARLI KAPI MENTEŞESİ<br>ADJUSTABLE DOOR HINGE                                                                   | WD70T-AKM.122                 | 2 ad / 1 pk   |
|  | AKS4202                     | FORZA PVC KANALLI PENCERE VE KAPI MENTEŞE (PRES)<br>FORZA PVC GROOVED WINDOW AND DOOR HINGE (PRESS)              | WD70T-KP.202                  | 2 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS4203                     | FORZA PVC KANALLI PENCERE VE KAPI MENTEŞE (SİYAH) AK-M5<br>FORZA PVC GROOVED WINDOW AND DOOR HINGE (BLACK)       | WD70T-KP.203                  | 2 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS4204                     | FORZA PVC KANALLI PENCERE VE KAPI MENTEŞE (BEYAZ)<br>FORZA PVC GROOVED WINDOW AND DOOR HINGE (WHITE)             | WD70T-KP.204                  | 2 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS4205                     | FORZA PVC KANALLI PENCERE VE KAPI MENTEŞE (SİYAH)<br>FORZA PVC GROOVED WINDOW AND DOOR HINGE (BLACK)             | WD70T-KP.205                  | 2 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS4206                     | FORZA PVC KANALLI PENCERE VE KAPI MENTEŞE (KAHVERENGİ) AK-KM0<br>FORZA PVC GROOVED WINDOW AND DOOR HINGE (BROWN) | WD70T-KP.206                  | 2 ad / 1 pk   |
|  | AKS3927                     | SİSTEM KANAT KALDIRMA TAKOZU<br>SYSTEM SASH ADJUSTING BRACKET                                                    | WD70T-KST.210                 | 50 ad / 1 pk  |












| AKSESUAR<br>ACCESSORY                                                               | STOK KODU<br>REFERENCE CODE | AKSESUAR ADI<br>DESCRIPTION                                                                                 | AKSESUAR KODU<br>PRODUCT CODE | PAKET<br>PACK |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|    | AKS4207                     | FORZA PVC KANALLI KAPI<br>MENTEŞE (PRES)<br>FORZA PVC GROOVED DOOR HINGE (PRESS)                            | WD70T-KP.207                  | 2 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS4208                     | FORZA PVC KANALLI KAPI<br>MENTEŞE (AK-M5)<br>FORZA PVC GROOVED DOOR HINGE (PRESS)                           | WD70T-KP.208                  | 2 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS4209                     | FORZA PVC KANALLI KAPI<br>MENTEŞE (BEYAZ)<br>FORZA PVC GROOVED DOOR HINGE (WHITE)                           | WD70T-KP.209                  | 2 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS4210                     | FORZA PVC KANALLI KAPI<br>MENTEŞE (SİYAH)<br>FORZA PVC GROOVED DOOR HINGE (BLACK)                           | WD70T-KP.210                  | 2 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS4211                     | FORZA PVC KANALLI KAPI<br>MENTEŞE (KAHVERENGİ) AK-KM0<br>FORZA PVC GROOVED DOOR HINGE (BROWN)               | WD70T-KP.211                  | 2 ad / 1 pk   |
|    | AKS47                       | İÇE VE DIŞA AÇILIR BİNİLİ KAPI<br>MENTEŞE (ELOKSALLI)<br>INWARD AND OUTWARD OPENING HINGE<br>(ANODIZED)     | WD70T-KM.050                  | 1 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS48                       | İÇE VE DIŞA AÇILIR BİNİLİ KAPI<br>MENTEŞE (BEYAZ)<br>INWARD AND OUTWARD OPENING HINGE (WHITE)               | WD70T-KM.051                  | 1 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS49                       | İÇE VE DIŞA AÇILIR BİNİLİ KAPI<br>MENTEŞE (RENKLİ)<br>INWARD AND OUTWARD OPENING HINGE<br>(COLORED)         | WD70T-KM.052                  | 1 ad / 1 pk   |
|  | AKS50                       | HEMYÜZ İÇE AÇILIR KAPI<br>MENTEŞE (ELOKSALLI)<br>SYMMETRICAL INWARD OPENING HINGE<br>(ANODIZED)             | WD70T-KM.055                  | 1 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS51                       | HEMYÜZ İÇE AÇILIR KAPI<br>MENTEŞE (BEYAZ)<br>SYMMETRICAL INWARD OPENING HINGE (WHITE)                       | WD70T-KM.056                  | 1 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS52                       | HEMYÜZ İÇE AÇILIR KAPI<br>MENTEŞE (RENKLİ)<br>SYMMETRICAL INWARD OPENING HINGE (COLORED)                    | WD70T-KM.057                  | 1 ad / 1 pk   |
|  | AKS53                       | HEMYÜZ DIŞA AÇILIR KAPI<br>MENTEŞE (ELOKSALLI)<br>SYMMETRICAL OUTWARD OPENING HINGE<br>(ANODIZED)           | WD70T-KM.060                  | 1 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS54                       | HEMYÜZ DIŞA AÇILIR KAPI<br>MENTEŞE (BEYAZ)<br>SYMMETRICAL OUTWARD OPENING HINGE (WHITE)                     | WD70T-KM.061                  | 1 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS55                       | HEMYÜZ DIŞA AÇILIR KAPI<br>MENTEŞE (RENKLİ)<br>SYMMETRICAL OUTWARD OPENING HINGE<br>(COLORED)               | WD70T-KM.062                  | 1 ad / 1 pk   |
|   | AKS56                       | DIŞA AÇILIR ADAPTÖRLÜ BİNİLİ<br>KAPI MENTEŞE (ELOKSALLI)<br>OUTWARD OPENING OVERLAPPING HINGE<br>(ANODIZED) | WD70T-KM.065                  | 1 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS57                       | DIŞA AÇILIR ADAPTÖRLÜ BİNİLİ<br>KAPI MENTEŞE (BEYAZ)<br>OUTWARD OPENING OVERLAPPING HINGE (WHITE)           | WD70T-KM.066                  | 1 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS58                       | DIŞA AÇILIR ADAPTÖRLÜ BİNİLİ<br>KAPI MENTEŞE (RENKLİ)<br>OUTWARD OPENING OVERLAPPING HINGE<br>(COLORED)     | WD70T-KM.067                  | 1 ad / 1 pk   |
|  | AKS84                       | İÇE VE DIŞA AÇILIR BİNİLİ KAPI<br>MENTEŞE (ELOKSALLI)<br>INWARD AND OUTWARD OPENING HINGE<br>(ANODIZED)     | WD70T-KM.820                  | 1 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS85                       | İÇE VE DIŞA AÇILIR BİNİLİ KAPI<br>MENTEŞE (BEYAZ)<br>INWARD AND OUTWARD OPENING HINGE (WHITE)               | WD70T-KM.821                  | 1 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS86                       | İÇE VE DIŞA AÇILIR BİNİLİ KAPI<br>MENTEŞE (RENKLİ)<br>INWARD AND OUTWARD OPENING HINGE<br>(COLORED)         | WD70T-KM.822                  | 1 ad / 1 pk   |
|                                                                                     |                             |                                                                                                             |                               |               |







| AKSESUAR<br>ACCESSORY                                                               | STOK KODU<br>REFERENCE CODE | AKSESUAR ADI<br>DESCRIPTION                                                                                 | AKSESUAR KODU<br>PRODUCT CODE | PAKET<br>PACK |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|    | AKS87                       | HEMYÜZ İÇE AÇILIR KAPI<br>MENTEŞE (ELOKSALLI)<br>SYMMETRICAL INWARD OPENING HINGE<br>(ANODIZED)             | WD70T-KM.825                  | 1 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS88                       | HEMYÜZ İÇE AÇILIR KAPI<br>MENTEŞE (BEYAZI)<br>SYMMETRICAL INWARD OPENING HINGE (WHITE)                      | WD70T-KM.826                  | 1 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS89                       | HEMYÜZ İÇE AÇILIR KAPI<br>MENTEŞE (RENKLİ)<br>SYMMETRICAL INWARD OPENING HINGE (COLORED)                    | WD70T-KM.827                  | 1 ad / 1 pk   |
|     | AKS93                       | DIŞA AÇILIR ADAPTÖRLÜ BİNİLİ<br>KAPI MENTEŞE (ELOKSALLI)<br>OUTWARD OPENING OVERLAPPING HINGE<br>(ANODIZED) | WD70T-KM.835                  | 1 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS94                       | DIŞA AÇILIR ADAPTÖRLÜ BİNİLİ<br>KAPI MENTEŞE (BEYAZ)<br>OUTWARD OPENING OVERLAPPING HINGE (WHITE)           | WD70T-KM.836                  | 1 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS95                       | DIŞA AÇILIR ADAPTÖRLÜ BİNİLİ<br>KAPI MENTEŞE (RENKLİ)<br>OUTWARD OPENING OVERLAPPING HINGE<br>(COLORED)     | WD70T-KM.837                  | 1 ad / 1 pk   |
|     | AKS90                       | HEMYÜZ DIŞA AÇILIR KAPI<br>MENTEŞE (ELOKSALLI)<br>SYMMETRICAL OUTWARD OPENING HINGE<br>(ANODIZED)           | WD70T-KM.830                  | 1 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS91                       | HEMYÜZ DIŞA AÇILIR KAPI<br>MENTEŞE (BEYAZ)<br>SYMMETRICAL OUTWARD OPENING HINGE (WHITE)                     | WD70T-KM.831                  | 1 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS92                       | HEMYÜZ DIŞA AÇILIR KAPI<br>MENTEŞE (RENKLİ)<br>SYMMETRICAL OUTWARD OPENING HINGE<br>(COLORED)               | WD70T-KM.832                  | 1 ad / 1 pk   |
|   | AKS507                      | SİSTEM AYARLI VASİSTAS<br>ÇARPMA (NATUREL)<br>SYSTEM TRANSOM CATCH (NATURAL)                                | WD70T-VÇ.702                  | 100 ad / 1 pk |
|                                                                                     | AKS508                      | SİSTEM AYARLI VASİSTAS<br>ÇARPMA (BEYAZ)<br>SYSTEM TRANSOM CATCH (WHITE)                                    | WD70T-VÇ.703                  | 100 ad / 1 pk |
|                                                                                     | AKS509                      | SİSTEM AYARLI VASİSTAS<br>ÇARPMA (RENKLİ)<br>SYSTEM TRANSOM CATCH (COLORED)                                 | WD70T-VÇ.704                  | 100 ad / 1 pk |
|   | AKS100                      | ÇARPMA KAPI MENTEŞE<br>(ELOKSALLI)<br>OUTWARD OPENING OVERLAPPING HINGE<br>(ANODIZED)                       | WD70T-ÇM.206                  | 2 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS99                       | ÇARPMA KAPI MENTEŞE (BEYAZ)<br>OUTWARD OPENING OVERLAPPING HINGE (WHITE)                                    | WD70T-ÇM.202                  | 2 ad / 1 pk   |
|  | AKS437                      | SİSTEM UZUN ZAMAK SÜRGÜ<br>(NATUREL)<br>SYSTEM ZAMAK LATCH (NATURAL)                                        | WD70T-FS.201                  | 10 ad / 1 pk  |
|                                                                                     | AKS438                      | SİSTEM UZUN ZAMAK SÜRGÜ<br>(BEYAZ)<br>SYSTEM ZAMAK LATCH (WHITE)                                            | WD70T-FS.202                  | 10 ad / 1 pk  |
|                                                                                     | AKS439                      | SİSTEM UZUN ZAMAK SÜRGÜ<br>(RENKLİ)<br>SYSTEM ZAMAK LATCH (COLORED)                                         | WD70T-FS.203                  | 10 ad / 1 pk  |
|  | AKS489                      | SİSTEM 13 CM VASİSTAS MAKAS<br>(NATUREL)<br>SYSTEM 13 CM TRANSOM TRUSS (ANODIZED)                           | WD70T-VM.301                  | 50 ad / 1 pk  |
|                                                                                     | AKS490                      | SİSTEM 13 CM VASİSTAS MAKAS<br>(BEYAZ)<br>SYSTEM 13 CM TRANSOM TRUSS (WHITE)                                | WD70T-VM.302                  | 50 ad / 1 pk  |
|                                                                                     | AKS491                      | SİSTEM 13 CM VASİSTAS MAKAS<br>(RENKLİ)<br>SYSTEM 13 CM TRANSOM TRUSS (COLORED)                             | WD70T-VM.303                  | 50 ad / 1 pk  |
|                                                                                     |                             |                                                                                                             |                               |               |

| AKSESUAR<br>ACCESSORY                                                              | STOK KODU<br>REFERENCE CODE | AKSESUAR ADI<br>DESCRIPTION                                                                           | AKSESUAR KODU<br>PRODUCT CODE |                                                     | PAKET<br>PACK |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
|   | AKS493                      | SİSTEM 22 CM VASİSTAS MAKAS<br>(NATUREL)<br>SYSTEM 22 CM TRANSOM TRUSS (ANODIZED)                     | WD70T-VM.401                  |                                                     | 50 ad / 1 pk  |
|                                                                                    | AKS494                      | SİSTEM 22 CM VASİSTAS MAKAS<br>(BEYAZ)<br>SYSTEM 22 CM TRANSOM TRUSS (WHITE)                          | WD70T-VM.402                  |                                                     | 50 ad / 1 pk  |
|                                                                                    | AKS495                      | SİSTEM 22 CM VASİSTAS MAKAS<br>(RENKLİ)<br>SYSTEM 22 CM TRANSOM TRUSS (COLORED)                       | WD70T-VM.403                  |                                                     | 50 ad / 1 pk  |
|    | AKS2593                     | KAPI POMPASI<br>DOOR                                                                                  | WD70T-KP.306                  |                                                     | 1 ad / 1 tk   |
|   | AKS4212                     | 40'LİK KÖR KASA YALITIM BANDI<br>BLIND FRAME INSULATING TAPE (40)                                     | WD70T-KTB.100                 |                                                     | 50 mt / 1 top |
|                                                                                    | AKS4213                     | 60'LİK KÖR KASA YALITIM BANDI<br>BLIND FRAME INSULATING TAPE (60)                                     | WD70T-KTB.110                 |                                                     | 50 mt / 1 top |
|  | AKS3930                     | PVC KANALLI ÇİFT AÇILIM<br>MENTEŞE TAKIMI TİP 1 (9/18)<br>PVC GROOVED TILT&TURN SET (9/18)            | WD70T-PMT.420                 |                                                     | 1 ad / 1 pk   |
|  | AKS3972                     | GİZLİ MENTEŞELİ ÇİFT AÇILIM SETİ<br>TİP 1 (SAĞ-SOL)<br>HIDDEN HINGE TILT-TURN SET TYPE 1 (RIGHT-LEFT) | WD70T-GM.470                  | TAŞIMA KAPASİTESİ 100 KG<br>LOADING CAPACITY 100 KG | 1 ad / 1 pk   |
|  | AKS763                      | GİZLİ MENTEŞELİ TEK AÇILIM SETİ<br>(SAĞ-SOL)<br>HIDDEN HINGE CASEMENT SET (RIGHT-LEFT)                | WD70T-GM.350                  | TAŞIMA KAPASİTESİ 100 KG<br>LOADING CAPACITY 100 KG | 1 ad / 1 tk   |

| AKSESUAR<br>ACCESSORY                                                               | STOK KODU<br>REFERENCE CODE | AKSESUAR ADI<br>DESCRIPTION                                                         | AKSESUAR KODU<br>PRODUCT CODE |                                                                                                                                                                                                    | PAKET<br>PACK |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | AKS3978                     | <b>EURO KANALLI ÇİFT AÇILIM SETİ<br/>TİP 1</b><br>EURO GROOVED TILT-TURN SET TYPE 1 | WD70T-CS.410                  | <b>TAŞIMA KAPASİTESİ<br/>MENTEŞE KİTİ<br/>DEĞİŞTİRİLEREK 90 İLE 160<br/>KG ARALIĞINDA TERCİH<br/>EDİLEBİLİR.</b><br>Depending on the hinge selection loading<br>capacity can be between 90-160 kg. | 1 ad / 1 pk   |
|     | AKS766                      | <b>TEK AÇILIM SETİ</b><br>CASEMENT SET                                              | WD70T-TS.353                  | <b>TAŞIMA KAPASİTESİ<br/>MENTEŞE KİTİ<br/>DEĞİŞTİRİLEREK 65 İLE 160<br/>KG ARALIĞINDA TERCİH<br/>EDİLEBİLİR.</b><br>Depending on the hinge selection loading<br>capacity can be between 65-160 kg. | 1 ad / 1 pk   |
|   | AKS499                      | <b>AYARLI KADEMELİ MAKAS<br/>5 KADEME</b><br>ADJUSTABLE TRUSS                       | WD70T-KM.1000                 |                                                                                                                                                                                                    | 10 ad / 1 pk  |
|                                                                                     | AKS500                      | <b>AYARLI KADEMELİ MAKAS<br/>3 KADEME</b><br>ADJUSTABLE TRUSS                       | WD70T-KM.1001                 |                                                                                                                                                                                                    | 10 ad / 1 pk  |
|   | AKS3989                     | <b>TBT AÇILIM SETİ</b><br>SINGLE HANDLE STEM BAR CONNECTION                         | WD70T-TBT.871                 |                                                                                                                                                                                                    | 1 ad / 1 tk   |
|  | AKS2611                     | <b>KAPI STOPERİ (BEYAZ)</b><br>DOOR STOPER (WHITE)                                  | WD70T-KP.521                  |                                                                                                                                                                                                    | 1 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS2612                     | <b>KAPI STOPERİ (RENKLİ)</b><br>DOOR STOPER (COLORED)                               | WD70T-KP.522                  |                                                                                                                                                                                                    | 1 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS2613                     | <b>KAPI STOPERİ (NATUREL)</b><br>DOOR STOPER (NATURAL)                              | WD70T-KP.523                  |                                                                                                                                                                                                    | 1 ad / 1 pk   |
|   | AKS2616                     | <b>MOTORLU YÜKSEK AÇILIM SETİ</b><br>MOTORIZED HIGH OPENING SET                     | WD70T-MYAS.20                 |                                                                                                                                                                                                    | 1 ad / 1 pk   |
|  | AKS4315                     | <b>YAYLI SOSİS KOL</b><br>SPRING DOOR HANDLE                                        | WD70T-YK.104                  |                                                                                                                                                                                                    | 1 ad / 1 pk   |
|  | AKS4750                     | <b>YAYLI SOSİS KOL BAREL ROZETİ</b><br>SPRING DOOR HANDLE CYLINDER BADGE            | WD70T-BR.109                  |                                                                                                                                                                                                    | 2 ad / 1 pk   |
|  | AKS401                      | <b>U KOL (ELOKSALLI)</b><br>U SHAPED HANDLE (ANODIZED)                              | WD70T-UK.101                  |                                                                                                                                                                                                    | 1 ad / 1 pk   |

| AKSESUAR<br>ACCESSORY                                                               | STOK KODU<br>REFERENCE CODE | AKSESUAR ADI<br>DESCRIPTION                                                    | AKSESUAR KODU<br>PRODUCT CODE | PAKET<br>PACK  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
|    | AKS219                      | H KOL (ELOKSALLI)<br>H SHAPED HANDLE (ANODIZED)                                | WD70T-HK.309                  | 1 ad / 1 pk    |
|    | AKS159                      | KIVRIK KOL (ELOKSALLI)<br>CONVOLUTED HANDLE (ANODIZED)                         | WD70T-VK.401                  | 1 ad / 1 pk    |
|                                                                                     | AKS153                      | 25 mm 20 cm KIVRIK KOL (PRES)<br>SEMI-CIRCULAR HANDLE (PRESS)                  | WD70T-KKP.300                 | 1 ad / 1 pk    |
|                                                                                     | AKS158                      | 25 mm 30 cm KIVRIK KOL (PRES)<br>SEMI-CIRCULAR HANDLE (PRESS)                  | WD70T-KKP.400                 | 1 ad / 1 pk    |
|    | AKS3987                     | 90 CM PLEKSİ BANT KOL<br>90 CM HANDLE                                          | WD70T-LBK.210                 | 1 tk / 1 pk    |
|                                                                                     | AKS3988                     | 100 CM PLEKSİ BANT KOL<br>100 CM HANDLE                                        | WD70T-LBK.211                 | 1 tk / 1 pk    |
|   | AKS196                      | 50 CM YAY KOL (PRES)<br>50 CM ARROW HANDLE (PRESS)                             | WD70T-YK.199                  | 1 ad / 1 pk    |
|                                                                                     | AKS197                      | 50 CM YAY KOL (BEYAZ)<br>50 CM ARROW HANDLE (WHITE)                            | WD70T-YK.200                  | 1 ad / 1 pk    |
|                                                                                     | AKS198                      | 50 CM YAY KOL (ELOKSALLI)<br>50 CM ARROW HANDLE (ANODIZED)                     | WD70T-YK.201                  | 1 ad / 1 pk    |
|                                                                                     | AKS199                      | 50 CM YAY KOL (RENKLİ)<br>50 CM ARROW HANDLE (COLORED)                         | WD70T-YK.202                  | 1 ad / 1 pk    |
|  | AKS892                      | ROTO SECUSTİK PENCERE KOLU<br>ROTO WINDOW HANDLE                               | WD70T-RK.291                  | 1 ad / 1 pk    |
|   | AKS828                      | PANİK BAR BARELSİZ<br>PANIC BAR                                                | WD70T-PB.103                  | 1 ad / 1 kutu  |
|                                                                                     | AKS830                      | PANİK BAR ROZETLİ KOL<br>(KİLİTLENEBİLİR)<br>PANIC BAR                         | WD70T-PB.104                  | 1 ad / 1 kutu  |
|                                                                                     | AKS829                      | PANİK BAR BARELLİ<br>PANIC BAR                                                 | WD70T-PB.105                  | 75 ad / 1 kutu |
|                                                                                     | AKS1943                     | PANİK BAR-ÇİFT KANAT SERT<br>BARELSİZ<br>PANIC BAR                             | WD70T-PB.106                  | 4 ad / 1 kutu  |
|  | AKS185                      | AKBANK KOLU APARATI BORU<br>HARIÇ (PRES)<br>AKBANK DOOR HANDLE (PRESS)         | WD70T-AK.100                  | 1 ad / 1 pk    |
|                                                                                     | AKS186                      | AKBANK KOLU APARATI BORU<br>HARIÇ (ELOKSALLI)<br>AKBANK DOOR HANDLE (ANODIZED) | WD70T-AK.101                  | 1 ad / 1 pk    |
|                                                                                     | AKS187                      | AKBANK KOLU APARATI BORU<br>HARIÇ (BEYAZ)<br>AKBANK DOOR HANDLE (WHITE)        | WD70T-AK.102                  | 1 ad / 1 pk    |
|                                                                                     | AKS188                      | AKBANK KOLU APARATI BORU<br>HARIÇ (RENKLİ)<br>AKBANK DOOR HANDLE (COLORED)     | WD70T-AK.103                  | 1 ad / 1 pk    |
|                                                                                     |                             |                                                                                |                               |                |

| AKSESUAR<br>ACCESSORY                                                               | STOK KODU<br>REFERENCE CODE | AKSESUAR ADI<br>DESCRIPTION                                                                         | AKSESUAR KODU<br>PRODUCT CODE | PAKET<br>PACK |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|    | AKS190                      | AKBANK KOLU DÜZ APARATI<br>BORU HARIÇ (PRES)<br>STRAIGHT AKBANK DOOR HANDLE (PRESS)                 | WD70T-AK.190                  | 1 ad / 1 pk   |
|    | AKS174                      | YARIM AY KAPI KOLU (ELOKSALLI)<br>SEMI-CIRCULAR DOOR HANDLE (ANODIZED)                              | WD70T-YAK.901                 | 1 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS175                      | YARIM AY KAPI KOLU (B. BOYALI)<br>SEMI-CIRCULAR DOOR HANDLE (PAINTED)                               | WD70T-YAK.902                 | 1 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS176                      | YARIM AY KAPI KOLU (RENKLİ)<br>SEMI-CIRCULAR DOOR HANDLE (COLORED)                                  | WD70T-YAK.903                 | 1 ad / 1 pk   |
|    | AKS307                      | FORZA EFOR YAYLI KAPI KOLU<br>(BEYAZ)<br>FORZA EFOR DOOR HANDLE (WHITE)                             | WD70T-FK.902                  | 1 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS308                      | FORZA EFOR YAYLI KAPI KOLU<br>(RENKLİ)<br>FORZA EFOR DOOR HANDLE (COLORED)                          | WD70T-FK.903                  | 1 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS309                      | FORZA EFOR YAYLI KAPI KOLU<br>(NATUREL)<br>FORZA EFOR DOOR HANDLE (NATURAL)                         | WD70T-FK.904                  | 1 ad / 1 pk   |
|   | AKS122                      | FORZA EFOR EKSENEL PENCERE<br>KOLU (BEYAZ)<br>FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (WHITE)                | WD70T-FPK.702                 | 1 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS123                      | FORZA EFOR EKSENEL PENCERE<br>KOLU (RENKLİ)<br>FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (COLORED)             | WD70T-FPK.703                 | 1 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS124                      | FORZA EFOR EKSENEL PENCERE<br>KOLU (NATUREL)<br>FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (NATURAL)            | WD70T-FPK.803                 | 1 ad / 1 pk   |
|  | AKS3914                     | FORZA EFOR EKSENEL PENCERE<br>KOLU ÇİFT DİLLİ (PRES)<br>FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (PRESS)      | WD70T-PK.708                  | 1 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS3915                     | FORZA EFOR EKSENEL PENCERE<br>KOLU ÇİFT DİLLİ (BEYAZ)<br>FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (WHITE)     | WD70T-PK.709                  | 1 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS3916                     | FORZA EFOR EKSENEL PENCERE<br>KOLU ÇİFT DİLLİ (NATUREL)<br>FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (NATURAL) | WD70T-PK.710                  | 1 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS3917                     | FORZA EFOR EKSENEL PENCERE<br>KOLU ÇİFT DİLLİ (RENKLİ)<br>FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (COLORED)  | WD70T-PK.711                  | 1 ad / 1 pk   |
|   | AKS125                      | FORZA YANKI EKSENEL PENCERE<br>KOLU (PRES)<br>FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (PRESS)               | WD70T-EK.809                  | 1 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS126                      | FORZA YANKI EKSENEL PENCERE<br>KOLU (NATUREL)<br>FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (NATURAL)          | WD70T-EK.810                  | 1 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS127                      | FORZA YANKI EKSENEL PENCERE<br>KOLU (BEYAZ)<br>FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (WHITE)              | WD70T-EK.811                  | 1 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS128                      | FORZA YANKI EKSENEL PENCERE<br>KOLU (RENKLİ)<br>FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (COLORED)           | WD70T-EK.812                  | 1 ad / 1 pk   |

| AKSESUAR<br>ACCESSORY                                                               | STOK KODU<br>REFERENCE CODE | AKSESUAR ADI<br>DESCRIPTION                                                                       | AKSESUAR KODU<br>PRODUCT CODE | PAKET<br>PACK |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|    | AKS3918                     | FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU ÇİFT DİLLİ(NATUREL)<br>FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (NATUREL) | WD70T-FYK.820                 | 1 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS3919                     | FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU ÇİFT DİLLİ(BEYAZ)<br>FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (WHITE)     | WD70T-FYK.821                 | 1 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS3920                     | FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU ÇİFT DİLLİ(RENKLI)<br>FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (COLORED)  | WD70T-FYK.822                 | 1 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS3921                     | FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU ÇİFT DİLLİ(PRES)<br>FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (PRESS)      | WD70T-FYK.823                 | 1 ad / 1 pk   |
|    | AKS120                      | EKSENEL KOL ROTO (ELOKSALLI)<br>ROTO AXIAL HANDLE (ANODIZED)                                      | WD70T-RK.601                  | 1 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS121                      | EKSENEL KOL ROTO (ELOKSALLI KİLİTLİ)<br>ROTO AXIAL HANDLE (ANODIZED LOCKED)                       | WD70T-RK.604                  | 1 ad / 1 pk   |
|   | AKS4150                     | AYNALI KAPI KOLU<br>MIRROR DOOR HANDLE                                                            | WD70T-AKK.830                 | 1 ad / 1 pk   |
|   | AKS4152                     | PASLANMAZ KAPI KOLU<br>STAINLESS DOOR HANDLE                                                      | WD70T-GK.910                  | 1 ad / 1 pk   |
|   | AKS768                      | ÇİFT MAÇALI KOL TİJ BAĞLANTI<br>DOUBLE HANDLE STEM BAR CONNECTION                                 | WD70T-ÇTB.600                 | 1 tk / 1 pk   |
|  | AKS3926                     | TEK MAÇALI KOL TİJ BAĞLANTI<br>SINGLE HANDLE STEM BAR CONNECTION                                  | WD70T-TTB.610                 | 1 ad / 1 tk   |
|  | AKS3929                     | LEVYE KOL (EURO KANAL İÇİN)<br>SHOOTBOLT KIT LOCKING (FOR EURO GROOVE)                            | WD70T-LK.201                  | 1 ad / 1 pk   |

[illegible]



**PVC KANALLI ÇİFT AÇILIM**  
PVC GROOVED TILT-TURN

| YÜKSEKLİK | GENİŞLİK     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | H \ L        | 400 - 500         | 501 - 750         | 751 - 1000        | 1001 - 1200       | 1201 - 1450       | 1451 - 1600       |
|           | 480<br>590   | TİP 1<br>AKS3930  | TİP 2<br>AKS3931  | TİP 3<br>AKS3932  | TİP 4<br>AKS3933  | TİP 5<br>AKS3934  | TİP 6<br>AKS3935  |
|           | 591<br>750   | TİP 7<br>AKS3936  | TİP 8<br>AKS3937  | TİP 9<br>AKS3938  | TİP 10<br>AKS3940 | TİP 11<br>AKS3941 | TİP 12<br>AKS3942 |
|           | 751<br>1200  | TİP 13<br>AKS3943 | TİP 14<br>AKS3944 | TİP 15<br>AKS3945 | TİP 16<br>AKS3946 | TİP 17<br>AKS3947 | TİP 18<br>AKS3948 |
|           | 951<br>1450  | TİP 19<br>AKS3949 | TİP 20<br>AKS3950 | TİP 21<br>AKS3951 | TİP 22<br>AKS3952 | TİP 23<br>AKS3953 | TİP 24<br>AKS3954 |
|           | 1201<br>1700 | TİP 25<br>AKS3955 | TİP 26<br>AKS3956 | TİP 27<br>AKS3957 | TİP 28<br>AKS3958 | TİP 29<br>AKS3959 | TİP 30<br>AKS3960 |
|           | 1201<br>1700 | TİP 31<br>AKS3961 | TİP 32<br>AKS3962 | TİP 33<br>AKS3963 | TİP 34<br>AKS3964 | TİP 35<br>AKS3965 | TİP 36<br>AKS3966 |
|           | 1201<br>1700 | TİP 37<br>AKS3967 | TİP 38<br>AKS3968 | TİP 39<br>AKS3969 | TİP 40<br>AKS3970 | TİP 41<br>AKS3971 | TİP 42<br>AKS3972 |

**EURO KANALLI ÇİFT AÇILIM**  
EURO GROOVED TILT-TURN


| YÜKSEKLİK | GENİŞLİK     |                  |                  |
|-----------|--------------|------------------|------------------|
|           | H \ L        | 390 - 700        | 701 - 1300       |
|           | 580<br>1200  | TİP 1<br>AKS3978 | TİP 2<br>AKS3979 |
|           | 1201<br>1800 | TİP 4<br>AKS3981 | TİP 5<br>AKS3982 |
| YÜKSEKLİK | 1801<br>2400 | TİP 7<br>AKS3984 | TİP 8<br>AKS3985 |
|           |              |                  | TİP 9<br>AKS3986 |

**GİZLİ MENTEŞELİ ÇİFT AÇILIM SETİ**  
CASEMENT SET WITH CONCEALED HINGE TILT-TURN


| YÜKSEKLİK | GENİŞLİK     |                  |                  |
|-----------|--------------|------------------|------------------|
|           | H \ L        | 345 - 700        | 701 - 1200       |
|           | 580<br>1200  | TİP 1<br>AKS3972 | TİP 2<br>AKS3973 |
|           | 1801<br>2400 | TİP 4<br>AKS3975 | TİP 5<br>AKS3975 |
| YÜKSEKLİK |              |                  | TİP 6<br>AKS3976 |
|           |              |                  |                  |

**TBT AÇILIM**  
TBT OPENING


| YÜKSEKLİK | GENİŞLİK     |                  |                  |                  |
|-----------|--------------|------------------|------------------|------------------|
|           | H \ L        | 430 - 700        | 701 - 1200       | 1201 - 1350      |
|           | 500<br>1200  | TİP 1<br>AKS3989 | TİP 2<br>AKS3990 | TİP 3<br>AKS3991 |
|           | 1201<br>2400 | TİP 5<br>AKS3993 | TİP 6<br>AKS3994 | TİP 7<br>AKS3995 |
| YÜKSEKLİK |              |                  |                  | TİP 8<br>AKS3996 |
|           |              |                  |                  |                  |




| Kasa Profili  | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|---------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|
| FRAME PROFILE | 70-7000-7001 | 1,515   | 30,45              | 10,01              |




| Kasa Profili  | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|---------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|
| FRAME PROFILE | 70-7004-7005 | 1,466   | 29,32              | 10,00              |




| Kasa Profili  | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|---------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|
| FRAME PROFILE | 70-6880-6879 | 1,625   | 33,08              | 10,95              |




| Kasa Profili  | Profil Kodu   | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|---------------|---------------|---------|--------------------|--------------------|
| FRAME PROFILE | 70-8764-11886 | 1,523   | 31,88              | 9,40               |




| Kasa Profili  | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|---------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|
| FRAME PROFILE | 70-7000-7002 | 1,773   | 45,11              | 13,50              |




| Kasa Profili  | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|---------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|
| FRAME PROFILE | 70-7004-7006 | 1,632   | 43,08              | 14,62              |




| Kasa Profili  | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|---------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|
| FRAME PROFILE | 70-7176-7177 | 2,007   | 54,46              | 27,87              |




| Kasa Profili  | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|---------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|
| FRAME PROFILE | 70-7004-7007 | 1,824   | 59,56              | 17,81              |




| Z Kasa Profili  | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|-----------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|
| Z FRAME PROFILE | 70-7037-7001 | 1,786   | 71,49              | 45,47              |




| Z Kasa Profili  | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|-----------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|
| Z FRAME PROFILE | 70-7038-7005 | 1,737   | 46,54              | 26,19              |




| Z Kasa Profili  | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|-----------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|
| Z FRAME PROFILE | 70-7054-7055 | 2,152   | 62,24              | 29,35              |




| Z Kasa Profili  | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|-----------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|
| Z FRAME PROFILE | 70-7038-7006 | 1,902   | 63,47              | 30,68              |




| Z Kasa Profili  | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|-----------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|
| Z FRAME PROFILE | 70-7037-7002 | 2,044   | 68,34              | 30,87              |




| Z Kasa Profili  | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|-----------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|
| Z FRAME PROFILE | 70-7038-7007 | 2,095   | 127,91             | 53,99              |




| Geniş Kasa Profili  | Profil Kodu   | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|---------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------|
| LARGE FRAME PROFILE | 70-8764-12789 | 2,180   | 111,20             | 19,83              |



| Orta Kayıt Profili | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|--------------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|
| MULLION PROFILE    | Profile Code | weight  |                    |                    |
|                    | 70-7025-7024 | 1,664   | 34,74              | 11,91              |




| Orta Kayıt Profili | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|--------------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|
| MULLION PROFILE    | Profile Code | weight  |                    |                    |
|                    | 70-7051-7050 | 2,083   | 44,96              | 17,98              |




(7010-11824)\*(7012-11825)\*(7015-11826)\*(11828-11825) profillerde kullanılır


| Kanat İçi Orta Kayıt Profili | Profil Kodu   | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|------------------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------|
| MULLION PROFILE (IN-SASH)    | Profile Code  | weight  |                    |                    |
|                              | 70-7051-11851 | 1,907   | 54,14              | 17,29              |




| Orta Kayıt Profili | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|--------------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|
| MULLION PROFILE    | Profile Code | weight  |                    |                    |
|                    | 70-7047-7046 | 2,129   | 58,54              | 25,37              |




| Orta Kayıt Profili | Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>weight | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| MULLION PROFILE    | 70-8764-8763                | 1,680             | 35,74              | 15,72              |




| Orta Kayıt Profili | Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>weight | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| MULLION PROFILE    | 70-7027-7026                | 1,989             | 42,93              | 33,70              |




| Orta Kayıt Profili | Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>weight | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| MULLION PROFILE    | 70-7045-7044                | 1,633             | 35,00              | 19,88              |



| Orta Kayıt Profili | Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>weight | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| MULLION PROFILE    | 70-7057-7056                | 2,011             | 44,14              | 33,35              |




| Orta Kayıt Profili | Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>weight | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| MULLION PROFILE    | 70-7029-7028                | 2,542             | 56,77              | 108,18             |




| Takviyeli Orta Kayıt Profili | Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>weight | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| REINFORCED MULLION PROFILE   | 70-8764-7175                | 2,466             | 114,88             | 26,56              |







| Kanat Profili | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|---------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|
| SASH PROFILE  | Profile Code | weight  |                    |                    |
|               | 70-7010-7011 | 1,650   | 42,25              | 15,91              |




| Kanat Profili | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|---------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|
| SASH PROFILE  | Profile Code | weight  |                    |                    |
|               | 70-7017-7011 | 1,622   | 41,55              | 15,89              |




| Kanat Profili | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|---------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|
| SASH PROFILE  | Profile Code | weight  |                    |                    |
|               | 70-7048-7049 | 1,928   | 50,68              | 17,65              |




| Kanat Profili | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|---------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|
| SASH PROFILE  | Profile Code | weight  |                    |                    |
|               | 70-7012-7013 | 1,970   | 55,51              | 41,06              |




| Kanat Profili | Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>weight | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|---------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| SASH PROFILE  | 70-7008-7009                | 1,451             | 36,51              | 8,85               |




| Kanat Profili | Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>weight | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|---------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| SASH PROFILE  | 70-7016-7009                | 1,432             | 36,00              | 8,84               |




| Kanat Profili | Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>weight | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|---------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| SASH PROFILE  | 70-14251-7010               | 1,647             | 43,07              | 16,20              |



| Kanat Profili | Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>weight | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|---------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| SASH PROFILE  | 70-14251-7017               | 1,616             | 42,36              | 16,18              |




|                               |                             |                   |                    |                    |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Kanat Profili<br>SASH PROFILE | Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|                               | 70-7017-11824               | 1,537             | 41,55              | 15,89              |




| Dışa Açılır Kanat Profili    | Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>weight | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| OUTWARD OPENING SASH PROFILE | 70-7015-7014                | 1,970             | 50,37              | 41,06              |


\*\* Her profil için minimum sipariş 300 kg'dır.  
 \*\* Minimum order quantity is 300 kg per profile.




| Pvc Kanallı Kanat Profili | Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>weight | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| PVC GROOVED SASH PROFILE  | 70-7018-7011                | 1,678             | 42,72              | 15,46              |




| Pvc Kanallı Kanat Profili | Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>weight | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| PVC GROOVED SASH PROFILE  | 70-7058-7059                | 1,860             | 48,37              | 16,54              |




| Pvc Kanallı Kanat Profili | Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>weight | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| PVC GROOVED SASH PROFILE  | 70-7018-11824               | 1,572             | 41,03              | 12,90              |




| Pvc Kanallı Kanat Profili | Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>weight | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| PVC GROOVED SASH PROFILE  | 70-7058-11824               | 1,860             | 43,29              | 13,21              |




| Pvc Kanallı Kanat Profili | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|---------------------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|
| PVC GROOVED SASH PROFILE  | 70-7041-7042 | 1,834   | 40,36              | 24,82              |





| Pvc Kanallı Kanat Profili | Profil Kodu   | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|---------------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------|
| PVC GROOVED SASH PROFILE  | 70-11828-7013 | 2,008   | 53,41              | 40,77              |



| Pvc Kanallı Kanat Profili | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|---------------------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|
| PVC GROOVED SASH PROFILE  | 70-7019-7013 | 2,015   | 52,77              | 40,78              |




| Pvc Kanallı Kanat Profili | Profil Kodu   | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|---------------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------|
| PVC GROOVED SASH PROFILE  | 70-11829-7015 | 2,007   | 51,66              | 40,77              |




| Dışa Açılır Pvc Kanallı Kanat Profili    | Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>weight | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| OUTWARD OPENING PVC GROOVED SASH PROFILE | 70-7015-7020                | 2,015             | 51,17              | 40,78              |

| Kanat Profili<br>SASH PROFILE | Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                               | 70-7012-11825               | 1,880             | 53,41              | 40,77              |




| Kanat Profili<br>SASH PROFILE | Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                               | 70-11828-11825              | 1,930             | 51,62              | 36,06              |


\*\* Her profil için minimum sipariş 300 kg'dır.  
\*\* Minimum order quantity is 300 kg per profile.




| Adaptör Profili | Profil Kodu    | (kg/mt) |
|-----------------|----------------|---------|
| ADAPTER PROFILE | Profile Code   | Weight  |
|                 | 70-11926-11827 | 1,280   |




| Adaptör Profili | Profil Kodu    | (kg/mt) |
|-----------------|----------------|---------|
| ADAPTER PROFILE | Profile Code   | Weight  |
|                 | 70-11927-11827 | 1,290   |




| Adaptör Profili | Profil Kodu   | (kg/mt) |
|-----------------|---------------|---------|
| ADAPTER PROFILE | Profile Code  | Weight  |
|                 | 70-11927-7031 | 1,349   |



| Adaptör Profili | Profil Kodu   | (kg/mt) |
|-----------------|---------------|---------|
| ADAPTER PROFILE | Profile Code  | Weight  |
|                 | 70-11926-7031 | 1,340   |





| Etek Profili   | Profil Kodu   | (kg/mt) |
|----------------|---------------|---------|
| BOTTOM PROFILE | 70-12096-7030 | 2,697   |




| Etek Profili   | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|----------------|--------------|---------|
| BOTTOM PROFILE | 70-7030-7028 | 2,647   |






| Kapı Altı Eşik Profili | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|------------------------|--------------|---------|
| DOOR THRESHOLD PROFILE | Profile Code | Weight  |
|                        | 70-7178-7179 | 1,019   |


| Dışa Açılır Adaptör Profili     | Profil Kodu    | (kg/mt) |
|---------------------------------|----------------|---------|
| OUTWARD OPENING ADAPTER PROFILE | Profile Code   | Weight  |
|                                 | 70-10629-10628 | 1,304   |




| Damlalık Profili | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|------------------|--------------|---------|
| SILL PROFILE     | Profile Code | Weight  |
|                  | 12375        | 0,326   |




| Damlalık Profili | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|------------------|--------------|---------|
| SILL PROFILE     | Profile Code | Weight  |
|                  | 1011         | 0,402   |




| Damlalık Profili | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|------------------|--------------|---------|
| SILL PROFILE     | Profile Code | Weight  |
|                  | 4242         | 0,094   |



| Damlalık Profili | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|------------------|--------------|---------|
| SILL PROFILE     | Profile Code | Weight  |
|                  | 7021         | 0,140   |




| Kanat Altı Kapama Profili | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|---------------------------|--------------|---------|
| SUB-SASH COVER PROFILE    | Profile Code | Weight  |
|                           | 10923        | 0,295   |




| Tij Profili      | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|------------------|--------------|---------|
| STEM BAR PROFILE | Profile Code | Weight  |
|                  | 8241         | 0,099   |



\*\* Her profil için minimum sipariş 300 kg'dır.  
\*\* Minimum order quantity is 300 kg per profile.



| Köşe Dönüş Profili | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|--------------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|
| CORNER PROFILE     | Profile Code | Weight  |                    |                    |
|                    | 70-7033-7035 | 1,894   | 62,35              | 62,35              |



| Köşe Dönüş Profili | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|--------------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|
| CORNER PROFILE     | Profile Code | Weight  |                    |                    |
|                    | 55-7033-7034 | 1,531   | 26,72              | 26,72              |




| Köşe Dönüş Profili | Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| CORNER PROFILE     | 55-1734-1735                | 1,465             | 22,53              | 21,83              |


| Köşe Dönüş Profili | Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| CORNER PROFILE     | 70-1734-1735                | 1,481             | 32,51              | 26,21              |


★ 70-7000-7001, 70-7004-7005, 6880-6879 nolu profiller çalışmaktadır.  
Works with profiles 70-7000-7001, 70-7004-7005, 6880-6879.

★ 70-7000-7002, 70-7004-7006 nolu profiller ile çalışmaktadır.  
Works with profiles 70-7000-7002, 70-7004-7006.



| Adaptör Profili | Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight |
|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| ADAPTER PROFILE | 7180                        | 0,244             |







Orta Kayıt Bağlantı Profili  
MULLION CONNECTION PROFILE


| Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight |
|-----------------------------|-------------------|
| 7060                        | 1.007             |

M4.2x13 (YSB)




| Orta Kayıt Bağlantı Profil Kodu<br>Mullion Connection Profile Code | Stok Kodu<br>Reference Code | Kullanıldığı Profil<br>Compatible Profile | Kesim Boyu (mm)<br>Cutting Length (mm) |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 7060                                                               | OKB-7060-225                | 7047-7046                                 | 22,50 mm                               |
|                                                                    | OKB-7060-230                | 8764-8763                                 | 23,00 mm                               |
|                                                                    | OKB-7060-285                | 7045-7044                                 | 28,50 mm                               |
|                                                                    | OKB-7060-373                | 7057-7056                                 | 37,30 mm                               |
|                                                                    | OKB-7060-215                | 8764-7175                                 | 21,50 mm                               |







| Cam Çıtası   | Profil Kodu | (kg/mt) |
|--------------|-------------|---------|
| GLAZING BEAD | 3537        | 0,367   |




| Cam Çıtası   | Profil Kodu | (kg/mt) |
|--------------|-------------|---------|
| GLAZING BEAD | 1749        | 0,356   |




| Cam Çıtası   | Profil Kodu | (kg/mt) |
|--------------|-------------|---------|
| GLAZING BEAD | 1747        | 0,340   |




| Cam Çıtası   | Profil Kodu | (kg/mt) |
|--------------|-------------|---------|
| GLAZING BEAD | 3536        | 0,329   |




| Cam Çıtası   | Profil Kodu | (kg/mt) |
|--------------|-------------|---------|
| GLAZING BEAD | 3636        | 0,321   |




| Cam Çıtası   | Profil Kodu | (kg/mt) |
|--------------|-------------|---------|
| GLAZING BEAD | 1966        | 0,314   |




| Cam Çıtası   | Profil Kodu | (kg/mt) |
|--------------|-------------|---------|
| GLAZING BEAD | 2236        | 0,310   |




| Cam Çıtası   | Profil Kodu | (kg/mt) |
|--------------|-------------|---------|
| GLAZING BEAD | 1949        | 0,306   |




| Cam Çıtası   | Profil Kodu | (kg/mt) |
|--------------|-------------|---------|
| GLAZING BEAD | 1745        | 0,292   |




| Cam Çıtası   | Profil Kodu | (kg/mt) |
|--------------|-------------|---------|
| GLAZING BEAD | 1699        | 0,285   |




| Cam Çıtası   | Profil Kodu | (kg/mt) |
|--------------|-------------|---------|
| GLAZING BEAD | 3539        | 0,277   |




| Cam Çıtası   | Profil Kodu | (kg/mt) |
|--------------|-------------|---------|
| GLAZING BEAD | 1698        | 0,270   |




| Cam Çıtası   | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|--------------|--------------|---------|
| GLAZING BEAD | Profile Code | Weight  |
|              | 1948         | 0,235   |




| Cam Çıtası   | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|--------------|--------------|---------|
| GLAZING BEAD | Profile Code | Weight  |
|              | 7043         | 0,336   |





| Cam Çıtası   | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|--------------|--------------|---------|
| GLAZING BEAD | Profile Code | Weight  |
|              | 676          | 0,331   |




| Cam Çıtası   | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|--------------|--------------|---------|
| GLAZING BEAD | Profile Code | Weight  |
|              | 7036         | 0,319   |



| Cam Çıtası   | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|--------------|--------------|---------|
| GLAZING BEAD | Profile Code | Weight  |
|              | 7023         | 0,294   |




| Pervaz Profili | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|----------------|--------------|---------|
| SILL PROFILE   | Profile Code | Weight  |
|                | 553          | 0,656   |




| Pervaz Profili | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|----------------|--------------|---------|
| SILL PROFILE   | Profile Code | Weight  |
|                | 10012        | 0,805   |









| Pervaz Profili | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|----------------|--------------|---------|
| SILL PROFILE   | Profile Code | Weight  |
|                | 14466        | 0,386   |









| CAM ÇİTASI<br>GLAZING BEAD<br>(G) | CAM ÇİTASI UZUNLUĞU<br>GLAZING BEAD LENGTH<br>(L) | İÇ CAM FİTİLİ<br>GLAZING GASKET(inside)<br>(I) | CAM KALINLIĞI<br>GLASS THICKNESS<br>(T) | DIŞ CAM FİTİLİ<br>GLAZING GASKET(outside)<br>(O) |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 3537                              | 41,5 mm                                           | İCF.50                                         | 16 mm                                   | DCF.73                                           |
| 3537                              | 41,5 mm                                           | İCF.40                                         | 17 mm                                   | DCF.73                                           |
| 3537                              | 41,5 mm                                           | İCF.30                                         | 18 mm                                   | DCF.73                                           |
| 1749                              | 38,5 mm                                           | İCF.30                                         | 19 mm                                   | DCF.75                                           |
| 1749                              | 38,5 mm                                           | İCF.40                                         | 20 mm                                   | DCF.73                                           |
| 1747                              | 34,5 mm                                           | İCF.40                                         | 22 mm                                   | DCF.75                                           |
| 1747                              | 34,5 mm                                           | İCF.30                                         | 23 mm                                   | DCF.75                                           |
| 1748                              | 34,5 mm                                           | İCF.50                                         | 26 mm                                   | DCF.75                                           |
| 3636                              | 29,5 mm                                           | İCF.40                                         | 27 mm                                   | DCF.75                                           |
| 3636                              | 29,5 mm                                           | İCF.50                                         | 28 mm                                   | DCF.73                                           |
| 3636                              | 29,5 mm                                           | İCF.50                                         | 29 mm                                   | DCF.73                                           |
| 3636                              | 29,5 mm                                           | İCF.30                                         | 30 mm                                   | DCF.73                                           |
| 1966                              | 27,5 mm                                           | İCF.40                                         | 31 mm                                   | DCF.73                                           |
| 2236                              | 26,5 mm                                           | İCF.40                                         | 32 mm                                   | DCF.73                                           |
| 1949                              | 25,5 mm                                           | İCF.40                                         | 33 mm                                   | DCF.73                                           |
| 1949                              | 25,5 mm                                           | İCF.30                                         | 34 mm                                   | DCF.73                                           |
| 1745                              | 21,5 mm                                           | İCF.40                                         | 35 mm                                   | DCF.75                                           |
| 1745                              | 21,5 mm                                           | İCF.50                                         | 36 mm                                   | DCF.73                                           |
| 1745                              | 21,5 mm                                           | İCF.40                                         | 37 mm                                   | DCF.73                                           |
| 1745                              | 21,5 mm                                           | İCF.30                                         | 38 mm                                   | DCF.73                                           |
| 1699                              | 19,5 mm                                           | İCF.40                                         | 39 mm                                   | DCF.73                                           |


































| CAM ÇITASI<br>GLAZING BEAD<br>(G) | CAM ÇITASI UZUNLUĞU<br>GLAZING BEAD LENGTH<br>(L) | İÇ CAM FİTİLİ<br>GLAZING GASKET(inside)<br>(I) | CAM KALINLIĞI<br>GLASS THICKNESS<br>(T) | DIŞ CAM FİTİLİ<br>GLAZING GASKET(outside)<br>(O) |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 3537                              | 41,5 mm                                           | İCF.50                                         | 24 mm                                   | DCF.73                                           |
| 3537                              | 41,5 mm                                           | İCF.40                                         | 25 mm                                   | DCF.73                                           |
| 3537                              | 41,5 mm                                           | İCF.30                                         | 26 mm                                   | DCF.73                                           |
| 1749                              | 38,5 mm                                           | İCF.50                                         | 27 mm                                   | DCF.73                                           |
| 1749                              | 38,5 mm                                           | İCF.40                                         | 28 mm                                   | DCF.73                                           |
| 1749                              | 38,5 mm                                           | İCF.30                                         | 29 mm                                   | DCF.73                                           |
| 1747                              | 34,5 mm                                           | İCF.50                                         | 31 mm                                   | DCF.75                                           |
| 1747                              | 34,5 mm                                           | İCF.40                                         | 32 mm                                   | DCF.75                                           |
| 1747                              | 34,5 mm                                           | İCF.30                                         | 33 mm                                   | DCF.75                                           |
| 3636                              | 29,5 mm                                           | İCF.50                                         | 36 mm                                   | DCF.75                                           |
| 3636                              | 29,5 mm                                           | İCF.40                                         | 37 mm                                   | DCF.73                                           |
| 3636                              | 29,5 mm                                           | İCF.30                                         | 38 mm                                   | DCF.73                                           |
| 1966                              | 27,5 mm                                           | İCF.50                                         | 38 mm                                   | DCF.73                                           |
| 1966                              | 27,5 mm                                           | İCF.40                                         | 39 mm                                   | DCF.73                                           |
| 1966                              | 27,5 mm                                           | İCF.30                                         | 40 mm                                   | DCF.73                                           |
| 2236                              | 26,5 mm                                           | İCF.50                                         | 39 mm                                   | DCF.73                                           |
| 2236                              | 26,5 mm                                           | İCF.40                                         | 40 mm                                   | DCF.73                                           |
| 2236                              | 26,5 mm                                           | İCF.30                                         | 41 mm                                   | DCF.73                                           |
| 1949                              | 25,5 mm                                           | İCF.50                                         | 40 mm                                   | DCF.73                                           |
| 1949                              | 25,5 mm                                           | İCF.40                                         | 41 mm                                   | DCF.73                                           |
| 1949                              | 25,5 mm                                           | İCF.30                                         | 42 mm                                   | DCF.73                                           |
| 1745                              | 21,5 mm                                           | İCF.50                                         | 44 mm                                   | DCF.75                                           |
| 1745                              | 21,5 mm                                           | İCF.40                                         | 45 mm                                   | DCF.73                                           |




| CAM ÇİTASI<br>GLAZING BEAD<br>(G) | CAM ÇİTASI UZUNLUĞU<br>GLAZING BEAD LENGTH<br>(L) | İÇ CAM FİTİLİ<br>GLAZING GASKET(inside)<br>(I) | CAM KALINLIĞI<br>GLASS THICKNESS<br>(T) | DIŞ CAM FİTİLİ<br>GLAZING GASKET(outside)<br>(O) |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1745                              | 21,5 mm                                           | İCF.30                                         | 46 mm                                   | DCF.73                                           |
| 1699                              | 19,5 mm                                           | İCF.50                                         | 46 mm                                   | DCF.73                                           |
| 1699                              | 19,5 mm                                           | İCF.40                                         | 47 mm                                   | DCF.73                                           |
| 1699                              | 19,5 mm                                           | İCF.30                                         | 48 mm                                   | DCF.73                                           |
| 3539                              | 17,5 mm                                           | İCF.50                                         | 49 mm                                   | DCF.75                                           |
| 3539                              | 17,5 mm                                           | İCF.40                                         | 50 mm                                   | DCF.75                                           |
| 3539                              | 17,5 mm                                           | İCF.30                                         | 51 mm                                   | DCF.75                                           |
| 1698                              | 13,5 mm                                           | İCF.50                                         | 52 mm                                   | DCF.75                                           |
| 1698                              | 13,5 mm                                           | İCF.40                                         | 53 mm                                   | DCF.75                                           |
| 1698                              | 13,5 mm                                           | İCF.30                                         | 54 mm                                   | DCF.75                                           |
| 7043                              | 38 mm                                             | İCF.50                                         | 28 mm                                   | DCF.73                                           |
| 7043                              | 38 mm                                             | İCF.40                                         | 29 mm                                   | DCF.73                                           |
| 7043                              | 38 mm                                             | İCF.30                                         | 30 mm                                   | DCF.73                                           |
| 676                               | 34 mm                                             | İCF.50                                         | 32 mm                                   | DCF.75                                           |
| 676                               | 34 mm                                             | İCF.40                                         | 33 mm                                   | DCF.75                                           |
| 676                               | 34 mm                                             | İCF.30                                         | 34 mm                                   | DCF.75                                           |
| 7036                              | 30 mm                                             | İCF.50                                         | 36 mm                                   | DCF.75                                           |
| 7036                              | 30 mm                                             | İCF.40                                         | 37 mm                                   | DCF.73                                           |
| 7036                              | 30 mm                                             | İCF.30                                         | 38 mm                                   | DCF.73                                           |
| 7023                              | 24 mm                                             | İCF.50                                         | 42 mm                                   | DCF.73                                           |
| 7023                              | 24 mm                                             | İCF.40                                         | 43 mm                                   | DCF.73                                           |
| 7023                              | 24 mm                                             | İCF.30                                         | 44 mm                                   | DCF.73                                           |







70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824



70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824







70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824











70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824







70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




| T Bağılantı Profili  | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|----------------------|--------------|---------|
| T CONNECTION PROFILE | Profile Code | Weight  |
|                      | 1121         | 0,233   |




| T Bağılantı Profili  | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|----------------------|--------------|---------|
| T CONNECTION PROFILE | Profile Code | Weight  |
|                      | 1035         | 0,240   |




| T Bağılantı Profili  | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|----------------------|--------------|---------|
| T CONNECTION PROFILE | Profile Code | Weight  |
|                      | 1139         | 0,236   |




| T Bağılantı Profili  | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|----------------------|--------------|---------|
| T CONNECTION PROFILE | Profile Code | Weight  |
|                      | 1123         | 0,355   |




| T Bağılantı Profili  | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|----------------------|--------------|---------|
| T CONNECTION PROFILE | Profile Code | Weight  |
|                      | 5788         | 0,205   |




| T Bağılantı Profili  | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|----------------------|--------------|---------|
| T CONNECTION PROFILE | Profile Code | Weight  |
|                      | 6414         | 0,175   |




| T Bağılantı Profili  | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|----------------------|--------------|---------|
| T CONNECTION PROFILE | Profile Code | Weight  |
|                      | 3917         | 0,162   |




| T Bağılantı Profili  | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|----------------------|--------------|---------|
| T CONNECTION PROFILE | Profile Code | Weight  |
|                      | 3832         | 0,175   |




| T Bağılantı Profili  | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|----------------------|--------------|---------|
| T CONNECTION PROFILE | Profile Code | Weight  |
|                      | 3818         | 0,210   |




| T Bağılantı Profili  | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|----------------------|--------------|---------|
| T CONNECTION PROFILE | Profile Code | Weight  |
|                      | 7039         | 0,260   |




| Köşe Takoz Profili<br>CORNER WEDGE PROFILE |                             | Profil Kodu<br>Profile Code               | (kg/mt)<br>Weight                      |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                            |                             | 413                                       | 3,667                                  |
| Köşe Takozu<br>Corner Wedge                | Profil Kodu<br>Profile Code | Kullanıldığı Profil<br>Compatible Profile | Kesim Boyu (mm)<br>Cutting Length (mm) |
| 413                                        |                             | 7009                                      | 12,00 mm                               |
|                                            |                             | 7016                                      | 26,50 mm                               |




| Köşe Takoz Profili<br>CORNER WEDGE PROFILE |                             | Profil Kodu<br>Profile Code               | (kg/mt)<br>Weight                      |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                            |                             | 5022                                      | 2,245                                  |
| Köşe Takozu<br>Corner Wedge                | Profil Kodu<br>Profile Code | Kullanıldığı Profil<br>Compatible Profile | Kesim Boyu (mm)<br>Cutting Length (mm) |
| 5022                                       |                             | 7008                                      | 26,50 mm                               |
|                                            |                             | 14251                                     | 5,80 mm                                |



| Köşe Takoz Profili<br>CORNER WEDGE PROFILE |                             | Profil Kodu<br>Profile Code               | (kg/mt)<br>Weight                      |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                            |                             | 1662                                      | 2,576                                  |
| Köşe Takozu<br>Corner Wedge                | Profil Kodu<br>Profile Code | Kullanıldığı Profil<br>Compatible Profile | Kesim Boyu (mm)<br>Cutting Length (mm) |
| 1662                                       |                             | 7018                                      | 27,00 mm                               |
|                                            |                             | 7058                                      | 26,40 mm                               |




| Köşe Takoz Profili<br>CORNER WEDGE PROFILE |                             | Profil Kodu<br>Profile Code               | (kg/mt)<br>Weight                      |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                            |                             | 7022                                      | 3,952                                  |
| Köşe Takozu<br>Corner Wedge                | Profil Kodu<br>Profile Code | Kullanıldığı Profil<br>Compatible Profile | Kesim Boyu (mm)<br>Cutting Length (mm) |
| 7022                                       |                             | 7042                                      | 12,00 mm                               |



| Köşe Takoz Profili   |  | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|----------------------|--|--------------|---------|
| CORNER WEDGE PROFILE |  | Profile Code | Weight  |
|                      |  | 3088         | 2,608   |


| Köşe Takozu  | Profil Kodu  | Kullanıldığı Profil | Kesim Boyu (mm)     |
|--------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Corner Wedge | Profile Code | Compatible Profile  | Cutting Length (mm) |
| 3088         |              | 7004,7005,7038      | 19,50 mm            |
|              |              | 7054                | 18,50 mm            |
|              |              | 7006                | 30,00 mm            |
|              |              | 7007                | 41,00 mm            |
|              |              | 7055,7046           | 29,00 mm            |
|              |              | 7017                | 27,00 mm            |
|              |              | 7011,11824,14251    | 12,00 mm            |
|              |              | 7047                | 18,50 mm            |
|              |              | 6880,6879           | 19,00 mm            |



| Köşe Takoz Profili   |  | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|----------------------|--|--------------|---------|
| CORNER WEDGE PROFILE |  | Profile Code | Weight  |
|                      |  | 1661         | 3,629   |


| Köşe Takozu  | Profil Kodu  | Kullanıldığı Profil | Kesim Boyu (mm)     |
|--------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Corner Wedge | Profile Code | Compatible Profile  | Cutting Length (mm) |
| 1661         |              | 7048                | 26,00 mm            |
|              |              | 7049                | 11,00 mm            |
|              |              | 7059                | 11,40 mm            |



| Köşe Takoz Profili   |  | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|----------------------|--|--------------|---------|
| CORNER WEDGE PROFILE |  | Profile Code | Weight  |
|                      |  | 1663         | 3,526   |

| Köşe Takozu  | Profil Kodu  | Kullanıldığı Profil | Kesim Boyu (mm)     |
|--------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Corner Wedge | Profile Code | Compatible Profile  | Cutting Length (mm) |
| 1663         |              | 7044                | 19,50 mm            |
|              |              | 7045                | 19,50 mm            |




| Köşe Takoz Profili   |  | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|----------------------|--|--------------|---------|
| CORNER WEDGE PROFILE |  | Profile Code | Weight  |
|                      |  | 3698         | 4,241   |


  

| Köşe Takozu  | Profil Kodu  | Kullanıldığı Profil | Kesim Boyu (mm)     |
|--------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Corner Wedge | Profile Code | Compatible Profile  | Cutting Length (mm) |
| 3698         |              | 7013,7015,11825     | 12,00 mm            |
|              |              | 7012,7014           | 26,50 mm            |
|              |              | 11826               | 27,00 mm            |










| Köşe Takoz Profili<br>CORNER WEDGE PROFILE |                             | Profil Kodu<br>Profile Code               | (kg/mt)<br>Weight                      |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                            |                             | 1664                                      | 3,991                                  |
| Köşe Takozu<br>Corner Wedge                | Profil Kodu<br>Profile Code | Kullanıldığı Profil<br>Compatible Profile | Kesim Boyu (mm)<br>Cutting Length (mm) |
|                                            | 1664                        | 7056,7057                                 | 18,90 mm                               |







| Köşe Takoz Profili<br>CORNER WEDGE PROFILE |                             | Profil Kodu<br>Profile Code               | (kg/mt)<br>Weight                      |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                            |                             | 3546                                      | 3,357                                  |
| Köşe Takozu<br>Corner Wedge                | Profil Kodu<br>Profile Code | Kullanıldığı Profil<br>Compatible Profile | Kesim Boyu (mm)<br>Cutting Length (mm) |
| 3546                                       |                             | 7041                                      | 27,00 mm                               |
|                                            |                             | 8763                                      | 18,90 mm                               |
|                                            |                             | 8764                                      | 18,90 mm                               |
|                                            |                             | 11886                                     | 18,90 mm                               |
|                                            |                             | 12789                                     | 18,90 mm                               |
|                                            |                             | 7175                                      | 18,90 mm                               |








| Köşe Takoz Profili<br>CORNER WEDGE PROFILE |                             | Profil Kodu<br>Profile Code               | (kg/mt)<br>Weight                      |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                            |                             | 7040                                      | 3,398                                  |
| Köşe Takozu<br>Corner Wedge                | Profil Kodu<br>Profile Code | Kullanıldığı Profil<br>Compatible Profile | Kesim Boyu (mm)<br>Cutting Length (mm) |
|                                            | 7040                        | 7019,7020                                 | 27,00 mm                               |














**D-7**







İÇ  
(INSIDE)





DIŞ  
(OUTSIDE)

D-9






**D-10**



**D-11**





İÇ  
(INSIDE)



DIŞ  
(OUTSIDE)

(D-13)




D-14



DIŞ  
(OUTSIDE)


**D-15**




71








İÇ  
(INSIDE)




DİŞ  
(OUTSIDE)

D-18




**BİNİLİ KAPI DETAY**  
OVERLAPPING DOOR DETAIL

İÇ  
(INSIDE)





DIŞ  
(OUTSIDE)

**D-1**



**BİNİLİ KAPI DETAY**  
OVERLAPPING DOOR DETAIL







İÇE AÇILIR ADAPTÖR BİNLİ KAPI DETAY  
INWARD OPENING OVERLAPPING DOOR DETAIL

İÇ  
(INSIDE)


DİŞ  
(OUTSIDE)



D-3




İÇ  
(INSIDE)



70-7029-7028



70-7030-7028

DİŞ  
(OUTSIDE)




D-5

D-4




D-6




**BİNİLİ KAPI DETAY**  
OVERLAPPING DOOR DETAIL

İÇ  
(INSIDE)




DIŞ  
(OUTSIDE)

D-7




**DIŞA AÇILIR BİNİLİ KAPI DETAY**  
OUTWARD OPENING OVERLAPPING DOOR DETAIL




**D-8**







DİŞA AÇILIR BİNİLİ KAPI DETAY  
OUTWARD OPENING OVERLAPPING DOOR DETAIL

İÇ  
(INSIDE)




D-9


DİŞ  
(OUTSIDE)




**D-10**



İÇ  
(INSIDE)



DIŞ



84

WD70T 3D


MONTAJ

TALİMATLARI




WD70T 3D

ASSEMBLY


INSTRUCTIONS



**KANAT PROFİLİ 45° KÖŞE BİRLEŞİM MONTAJI**  
45° CORNER JOINT ASSEMBLY FOR SASH PROFILE




**KVF.70 VULKANİZE KÖŞE MONTAJ DETAYI**  
KVF.70 VULKANIZED CORNER ASSEMBLY INSTRUCTIONS






**ORTA KAYIT BAĞLANTI MONTAJ DETAYI**  
MULLION CONNECTION ASSEMBLY INSTRUCTIONS




| Orta Kayıt Bağlantı Profili<br>MULLION CONNECTION PROFILE | Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                                           | 7060                        | 1.007             |

| Orta Kayıt Bağlantı Profil Kodu<br>Mullion Connection Profile Code | Stok Kodu<br>Reference Code | Kullanıldığı Profil<br>Compatible Profile | Kesim Boyu (mm)<br>Cutting Length (mm) |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 7060                                                               | OKB-7060-225                | 7047-7046                                 | 22,50 mm                               |
|                                                                    | OKB-7060-230                | 8764-8763                                 | 23,00 mm                               |
|                                                                    | OKB-7060-285                | 7045-7044                                 | 28,50 mm                               |
|                                                                    | OKB-7060-373                | 7057-7056                                 | 37,30 mm                               |
|                                                                    | OKB-7060-215                | 8764-7175                                 | 21,50 mm                               |



**Montaj Öncesi İzolasyon**  
INSULATION BEFORE ASSEMBLY



**ORTA KAYIT PROFİLİ**  
MULLION PROFILE  
8764-8763


**DİK BAĞLANTI**  
VERTICAL CONNECTION  
7060-23.00 mm

**Ø4.2X16 YSB SAC VİDA**  
Ø4.2X16 SELF DRILLING CURVED TOP SCREW

**Ø4.2X16 YSB SAC VİDA**  
Ø4.2X16 SELF DRILLING CURVED TOP SCREW

**KASA PROFİLİ**  
FRAME PROFILE  
8764-11886





**Montaj Sonrası İzolasyon**  
INSULATION AFTER ASSEMBLY



**Ø4.2X16 YSB SAC VİDA**  
Ø4.2X16 SELF DRILLING CURVED TOP SCREW



**Ø4.2X13 YSB SAC VİDA**  
Ø4.2X13 SELF DRILLING CURVED TOP SCREW

**SU TAHLİYE DETAYI**  
WATER DRAINAGE DETAILS




**Su Tahliye Delikleri**  
WATER DRAINAGE HOLES

**SU VE HAVA TAHLİYE DETAYI**  
WATER DRAINAGE AND VENTILATION DETAILS



**Su Tahliye İşlem Şeması**  
WATER DRAINAGE PROCESS DIAGRAM



The drawing illustrates the assembly of a window frame. The main view shows the frame with a gasket cutting detail labeled "Conta Kesilecek" and "Gasket Cutting". A red dimension line indicates a distance of 50 units. An inset shows a cross-section of the frame with a drainage system labeled "DCF.45". The drainage system is shown in a red color and is labeled "DCF.45". The drainage system is shown in a red color and is labeled "DCF.45".

Conta Kesilecek  
Gasket Cutting



50

Kertme Detayı  
Cutting Detail

DCF.45


Taralı Alan  
Basınç Dengeleme Deliği

>Tüm cam takozları silikon ile yapıştırılmalıdır.  
ALL GLASS WEDGES MUST BE GLUED SILICONE



**T : TAŞIYICI TAKOZ**  
**T : CARRIER WEDGE**  
**A : AYAR TAKOZU**  
**A : ADJUSTING WEDGE**

**1749 VE 3636 CAM ÇİTASI MONTAJ SIRALAMASI**  
1749 AND 3636 ORDER OF GLAZING ELEVATION BEAD ASSEMBLY



>Cam çitası bitişlerine silikon ile izolasyon yapılmalıdır.  
GLASS WEDGES ENDS MUST BE INSULATED WITH SILICONE.

